

Gültige EU-Baumusterprüfbescheinigungen, ANSI Zertifikate, Zertifikate im nicht geregelten Bereich

Stand: 12. Oktober 2023

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	HMS-Karabiner / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> KW11_ (2800 EVO screwlock)	EN 12275:2013 Kategorie H	2002-1264b	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> KM01_M (micro gerader Schnapper)	EN 12275:2013	2004-1695	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> Karabiner KM13_ (micro ID Schrauber)	EN 12275:2013 Kategorie B	2004-1696	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> Karabiner KM06_ (micro gebogener Schnapper)	EN 12275:2013	2004-1697	12.04.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	AHK-Karabiner Verbindungselement / <i>Connector</i> 3860021	EN 362:2004 Klasse T	2005-1871	12.04.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	LM-Karabiner Verbindungselement / <i>Connector</i> 3860002	EN 362:2004 Klasse T	2006-2076	12.04.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Sicherungshaken RH60 Verbindungselement / <i>Connector</i> 3859107	EN 362:2004 Klasse A	2006-2148	12.04.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Triplelock-Oval-Karabiner Verbindungselement / <i>Connector</i> 3860027	EN 362:2004 Klasse B	2007-2303	12.04.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Sicherungshaken RH50 Verbindungselement / <i>Connector</i> 3859130	EN 362:2004 Klasse A	2008-2513	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Stahl-Karabiner Powerfly / <i>Steel-Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> FP10_	EN 362:2004 Klasse B	2008-2521	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner Micro Drahtbügel / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> KM01_	EN 12275:2013 Kategorie B	2008-2524	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner Micro 3-Wege-Autolock / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> NM31_	EN 12275:2013 Kategorie B, EN 362:2004 Klasse B	2008-2526	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner ELEVEN gerader Schnapper / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> KE01_K	EN 12275:2013 Kategorie B	2008-2670	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner ELEVEN gebogener Schnapper / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> KE06_K	EN 12275:2013 Kategorie B	2008-2671	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner ELEVEN / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> KE13_-	EN 12275:2013 Kategorie B	2008-2672	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	HMS-Karabiner / <i>Carabine</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> KW35_3 (2800 EVO 3-way autolock)	EN 12275:2013 Kategorie H	2009-2754	12.04.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Bergsteigerausrüstung - Eisgeräte / <i>Mountaineering equipment - Ice tools</i> Eispickel / <i>Ice pick</i> compact, compact 2, compact light	EN 13089:2015	2010-3056	04.03.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Bergsteigerausrüstung - Eisgeräte / <i>Mountaineering equipment - Ice tools</i> Eispickel / <i>Ice pick</i> simple, simple 2	EN 13089:2015	2010-3057	04.03.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Bergsteigerausrüstung / <i>Mountaineering equipment</i> Seilrolle / <i>Pulley</i> AL02_	EN 12278:2007	2010-3058	04.03.2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Bergsteigerausrüstung / <i>Mountaineering equipment</i> Steigeisen / <i>Crampon</i> Tyrol P12 SP12B, SP12C, SP12K	EN 893:2019	2010-3060	04.03.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> Stahl-Karabiner mit Twist-Lock-Sicherung / <i>Steel carabiner with Twist-Lock</i> TK35_K	EN 362:2004 Klasse M EN 12275:2013 Typ B	2010-3105a	01.09.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> Stahl-Karabiner mit Twist-Lock-Sicherung / <i>Steel carabiner with Twist-Lock</i> TK35_K3	EN 362:2004 Klasse M EN 12275:2013 Typ B	2010-3105b	01.09.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> HMS-Stahl-Karabiner mit Twist-Lock-Sicherung / <i>HMS-Steel carabiner with Twist-Lock</i> TN35_K	EN 362:2004 Klasse M EN 12275:2013 Typ B	2010-3106a	01.09.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> HMS-Stahl-Karabiner mit Twist-Lock-Sicherung / <i>HMS-Steel carabiner with Twist-Lock</i> TN35_K3	EN 362:2004 Klasse M EN 12275:2013 Typ B	2010-3106b	01.09.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> HMS-Stahl-Karabiner mit Schraubsicherung / <i>HMS-steel carabiner with screw locking device</i> TN11_K	EN 362:2004 Klasse M EN 12275:2013 Typ B	2010-3107	01.09.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> Stahl-Karabiner mit Schraubsicherung / <i>Steel carabiner with screw locking device</i> TF11_K	EN 362:2004 Klasse M EN 12275:2013 Typ B	2010-3108	01.09.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> Stahl-Karabiner mit Twist-Lock-Sicherung / <i>Steel carabiner with Twist-Lock</i> TF35_K	EN 362:2004 Klasse M EN 12275:2013 Typ B	2010-3109a	01.09.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> Stahl-Karabiner mit Twist-Lock-Sicherung / <i>Steel carabiner with Twist-Lock</i> TF35_K3	EN 362:2004 Klasse M EN 12275:2013 Typ B	2010-3109b	01.09.2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> Stahl-Karabiner mit Schraubsicherung / <i>Steel carabiner with screw locking device</i> TK11_K	EN 362:2004 Klasse M EN 12275:2013 Typ B	2010-3110	01.09.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	mitlaufendes Auffanggerät / <i>guided type fall arrester</i> mit 11 mm KM - Führungsseil BUDDY	EN 353-2:2002, EN 12841:2006 Klasse A/B	2011-3324	30.03.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	mitlaufendes Auffanggerät / <i>guided type fall arrester</i> mit 12 mm KM - Führungsseil BUDDY	EN 353-2:2002, EN 12841:2006 Klasse A/B	2011-3325	30.03.2026
D	DRAYER Fachhandel für Baumpflege und Seiltechnik eK In den Engematten 3 D-79286 Glottertal	Kernmantelseil / <i>kernmantel rope</i> Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>Kernmantel rope with low elongation</i> Tachyon SKT 10, 11,5 mm	ÖNORM EN 1891:1998, 5.9 und 5.10, Typ	2011-3412	01.07.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner / <i>Carabiner</i> Rockit light KG01_L	EN 12275:2013 Kategorie B	2011-3484	13.03.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner / <i>Carabiner</i> Rockit, gebogener Schnapper / <i>curved gate</i> KG06_C	EN 12275:2013 Kategorie B	2011-3485	13.03.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner / <i>Carabiner</i> Rockit, gerader Schnapper / <i>straight gate</i> KG01_C	EN 12275:2013 Kategorie B	2011-3486	13.03.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	Triple-Lock Karabiner HMS 2200 – Innotech by AHK Verbindungselement / <i>Connector</i> 3861020	EN 362:2004 Klasse B	2012-3512	20.03.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner / <i>Carabiner</i> Colt KC90_K	EN 12275:2013 Klasse K	2012-3596	21.03.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Eisgerät / <i>Ice tool</i> Eispickel G-Light / <i>Ice pick</i> PC53G_	EN 13089:2015 Typ 1	2012-3598	21.03.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Steigeisen / <i>Crampon</i> SkyClimb SC12C, SC12B, SC12K	EN 893:2019	2012-3599	29.08.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Steigeisen / <i>Crampon</i> SkyWalk SW10C, SW10B, SW10K	EN 893:2020	2012-3600	29.08.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> Karabiner Inox NM01AL (ohne Splint) Inox NM02AL (mit Splint)	EN 12275:2013 Kat. B	2012-3671	12.12.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Abseilgerät / <i>Descender device</i> NO.MAD Caynon Achter AF10_	EN 15151-2:2012	2013-3720	12.12.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Abseilgerät / <i>Descender device</i> Rope X Spezial AF50_	EN 15151-2:2012	2013-3721	12.12.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A / <i>Safety footwear form A</i> S1 P HI-CI-HRO-SRC Klimaklasse 3 / <i>Climate class 3</i> 7713	EN ISO 20345:2011, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2002	2013-3731	14.12.2027
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Prusik, 9,1mm 01590-0000	EN 566:2017	2013-3781	14.06.2028
D	Freeworker GmbH St. Gilgen 15 82205 Gilching	Kernmantelseil / <i>Kernmantel-rope</i> Baumkletterseil mit 13 mm Durchmesser / <i>Tree climbing rope</i> TYP XTC-Fire, TYP XTC-Plus, TYP XTC-Salamander, TYP XTC-Spearmint	EN 1891:1998	2013-3840	12.06.2023
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> Sicherungshaken FS 92	EN 362:2004 Klasse A	2013-3850	10.08.2028
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Pro, 10mm Kernmantelseil / Kernmantel ropes 01011-1000	EN 1891:1998	2013-3852	14.06.2028
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Pro, 11mm Kernmantelseil / Kernmantel ropes 01011-1100	EN 1891:1998	2013-3853	14.06.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Pro, 12mm Kernmantelseil / Kernmantel ropes 01011-1200	EN 1891:1998	2013-3854	14.06.2028
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Pro, 14mm Kernmantelseil / Kernmantel ropes 01011-1400	EN 1891:1998	2013-3855	14.06.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Band Vario 2 V	EN 354:2010, EN 358:2000	2013-3879	05.07.2023
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / Connecting element Karabiner ROCKIT Alu Schrauber KG13_-	EN 12275:2013 Kategorie B, EN 362:2004 Klasse B	2013-3882	14.06.2028
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Steigeisen / <i>Crampon</i> SkySteep Step In ST11B	EN 893:2019	2013-3883	14.06.2028
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear</i> Dachdeckerprofi O3, HI CI HRO FO SRC 4326	ÖNORM EN ISO 20347:2012 ÖNORM Z 1260:2010	2013-3928	12.12.2023
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	Abseil- und Rettungsgerät mit Hub-Funktion / Descender and rescue device with lifting function MARK Elephant mit Hubfunktion	EN 341:2011 Klasse A, EN 1496:2007 Klasse B	2013-3938	20.11.2023
CZ	SINGING ROCK s.r.o. Ponikla 317 514 01 Ponikla	Abseil- und Rettungsgerät mit Hub-Funktion / <i>Descender and rescue device with lifting function</i> EVAQ Hub	EN 341:2011 Klasse A, EN 1496:2017 Klasse B	2013-3938/EMZ- SR	20.11.2023
F	KRATOS SAFETY 689 Chemin du Bucley 38540 Heyrieux	Abseil- und Rettungsgerät mit Hub-Funktion / Descender and rescue device with lifting function Lift Res-Q	EN 341:2011 Klasse A, EN 1496:2017 Klasse B	2013-3938/EMZ	20.11.2023
IND	PN International Private Limited C-12, Amausi Industrial Area, Nadarganj Lucknow 226008 India	KARAM PN 408 N (Evac-R) Abseil- und Rettungsgerät mit Hubfunktion / Descender, rescue and lifting device	EN 341:2011 Klasse A / class A, EN 1496:2017 Klasse B / class B	2013-3938/ EMZ PN	14.11.2026
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	Abseil- und Rettungsgerät / Descender and rescue device MARK Elephant	EN 341:2011 Klasse A	2013-3939	20.11.2023
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B / Safety footwear S3, HI CI FO HRO SRC 4323	ÖNORM EN ISO 20345:2012	2013-3953	12.12.2023

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Form B / <i>Safety footwear for orthopaedic use, Form B</i> S3, HI CI FO HRO SRC 4323	ÖNORM EN ISO 20345:2012	2013-3953/2	12.12.2023
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel, bewegliche Führung, Halteseil "Edger 6/12 mm" / <i>Lanyard, flexible anchor line, rope</i> Scharfkanten-Seil aus textilummanteltem Stahlseil / <i>Sharp edge rope in textile covered steel rope</i> PSA 19028 Halteseil PSA 19030 Bewegliche Führung PSA 19026 Verbindungsmittel 800360 Y-Verbindungsmittel 800488 I-Verbindungsmittel	EN 354:2010, EN 358:2018, EN 353-2:2002	2014-4008	17.04.2024
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel, bewegliche Führung, Halteseil "Edger 8/13 mm" / <i>Lanyard, flexible anchor line, rope</i> Scharfkanten-Seil aus textilummanteltem Stahlseil / <i>Sharp edge rope in textile covered steel rope</i> PSA 19027 Halteseil PSA 19029 Bewegliche Führung PSA 19025 Verbindungsmittel	EN 354:2010, EN 358:2018, EN 353-2:2003	2014-4010	17.04.2024
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Anschlageinrichtung / <i>Anchor devices</i> Umlenkrolle / <i>pulley</i> U 9-12	EN 795:2012 Typ B EN 12278:2007	2014-4028 2014-4028-2	09.10.2024
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> Karabiner / Carabiner Fifty fifty, KX55	EN 12275:2013, EN 362:2004	2014-4033	05.06.2024
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bandschlingen / <i>Tape sling</i> Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Art. 400774	EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795:2012 Typ B	2014-4038	01.10.2024
A	Abenteuerpark Betriebs- und ErrichtungsgmbH Stoderstraße 114 8962 Gröbming	Klemme / <i>Clamp</i> "Roperunner Safety Line Clamp" mit Haken / <i>with hook</i> "Roperunner Safety Line Hook" Anschlageinrichtung mobil / <i>Anchorage device mobile</i> SAKL-001, SAKA-001	EN 795:2012 Typ B	2014-4106	19.08.2024

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	IRS-BELT Rettungsschleufe/Haltegurt / <i>Rescue loops/ Belts for work positioning or restraint</i> 801282-14125342;801283-14125346; 801284-14125350; 801285-14125354; 801286-14125358;801287-14125364; 801288-14125370	EN 1498:2006, EN 358:2018, EN 469:2020	2014-4120/2	05.09.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Berufsschuh / <i>Occupational footwear</i> Bodenlegerprofi 7736 - O1P, SRA	EN ISO 20347:2012	2014-4125	29.01.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	String HABERKORN / BG 472960 Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i>	EN 354:2010	2014-4130	16.08.2025
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	STRING 2 INNOTECH Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i>	EN 354:2010	2014-4130/2	16.08.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bandschlingen / <i>Tape sling</i> Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Art. 400222	EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795:2012 Typ B	2014-4132	01.10.2024
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Anschlagschlinge / <i>Ancor loop</i> Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Art. 401947	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2014-4133	01.10.2024
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Anschlagschlinge Tape / <i>Anchor loop</i> Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Art. 476224	EN 354:2010, EN 358:2018	2014-4134	01.10.2024
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bandschlinge / <i>Tape sling</i> Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Art. 400218	EN 354:2010, EN 566:2007, EN 795:2012 Typ B	2014-4136	01.10.2024
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel STRETCH Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Art. 400559	EN 354:2010, EN 358:2018	2014-4140	01.10.2024
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel STROPP KM11 / <i>Lanyard STROPP KM 11</i> Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Art. 800089	EN 354:2010	2014-4148	01.10.2024

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel KM12 FIX / <i>Lanyard KM 12 FIX</i> Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Art. 400196	EN 354:2010	2014-4149	01.10.2024
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Y-Verbindungsmittel / <i>Y-Lanyard</i> Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Art. 400166	EN 354:2010	2014-4150	01.10.2024
A	Trumpf Maschinen Austria GmbH & Co KG Industriepark 24 4061 Pasching	Sicherheitsschuh / <i>Safety footwear</i> Magic Shoe 2412 - S2, HRO-FO-SRC	EN ISO 20345:2011	2014-4173	21.10.2024
A	seamTEX GmbH Schönauerstraße 9 4400 Steyr	STG Rettungsschleufe / <i>Rescue loop SOS</i> Rettungsschleufe / <i>Rescue loop</i> FBG-OT-15 SOS	EN 1498:2006 Klasse A	2014-4183/2	13.04.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Auffang-, Halte-, Anseil- und Rettungsgurt 4-Punkt Universal / <i>Full body harness</i> 112-U4RR, 112-U4GS, 112-U4GR, 112-U4GH, 112-U4SR	EN 361:2002, EN 358:2018	2014-4195	01.12.2024
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Auffangsystem ASAP mit Falldämpfer mit PA-Seil Ø 13 mm / <i>Fall arrest system with energy absorber</i> 104-0-ARK03Oxxx	EN 353-2:2002, EN 12841:2006 Klasse A + B	2014-4198	01.12.2024
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Abseilsystem I`DL mit Sicherheitsseil / Descender system <i>with safety rope</i> static Ø 13 mm 016-IRK03Oxxx	EN 341/2:2011 Klasse A, EN 12841:2006 Klasse C	2014-4199	01.12.2024
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bewegliche Führung Herkules KM12 / <i>Flexible anchor</i> <i>line</i> Art. 800524, PSA20069	EN 353-2:2002, EN 358:2018, EN 795:2012 Typ B, CEN/TS 16415:2017 Typ C	2014-4200	01.07.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>connecting element</i> Karabiner / <i>Carabiner</i> Asym. D-Form TN01BK-IS	EN 12275:2013 Kat. B	2014-4206	25.02.2025
D	DRAYER Fachhandel für Baumpflege und Seiltechnik eK In den Engematten 3 D-79286 Glottertal	Kernmantelseil / <i>kernmantel rope</i> Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>Kernmantel</i> <i>rope with low elongation</i> Tango Vision flash, fox 12,8mm	EN 1891:1998	2014-4216	12.03.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> Karabiner / <i>Carabiner</i> Tropos FD01A	EN 362:2004 Klasse M	2015-4302	25.02.2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> Karabiner / Carabiner TP11AK	EN 362:2004 Klasse M, EN 12275:2013 Kat. B	2015-4310	25.02.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> Karabiner / Carabiner D asymm. INOX Schraubsicherung, TN11AK-I	EN 362:2004 Klasse M, EN 12275:2013 Kat. B	2015-4311	25.02.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> Karabiner / Carabiner D asymm. Inox Autolock, TN35AK-I	EN 362:2004 Klasse M, EN 12275:2013 Kat. B	2015-4313	25.02.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Verbindungselement / <i>Connecting element</i> Karabiner / Carabiner Asymm. OVAL XL, TP35AK_	EN 362:2004 Klasse M, EN 12275:2013 Kat. B	2015-4314	25.02.2025
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	Bewegliche Führung Brake KM12 Herkules BFD / <i>Flexible anchor line</i> Art. 800552, PSA20070	EN 353-2:2002, EN 358:2018, EN 795:2012 Typ B, CEN/TS 16415:2013 Typ C	2015-4315	07.07.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Selbstsicherungsschlinge ARAX / <i>Self-protection sling</i> ARAX Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Art. 800482	EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795:2012 Typ B	2015-4327	01.03.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bandschlinge Technora / <i>Tape sling Technora</i> Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Art. 800478	EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795:2012 Typ B	2015-4328	01.03.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Haltegurt Träger-PSS 5000 / PSS 7000 / PSS Air Boss <i>Work positioning belt Träger-PSS 5000 / PSS 7000/</i> <i>PSS Air Boss</i> Haltegurt / <i>Work positioning belt</i> Art. 800446, 800575	EN 358:2018	2021-5947	01.04.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bewegliche Führung KM11 / <i>Guided type fall arrester</i> KM11 Art. 401441, PSA20041	EN 353-2:2002	2015-4336	01.04.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bewegliche Führung KM12 / <i>Guided type fall arrester</i> KM12 Art. 401075, PSA20040	EN 353-2:2002	2015-4337	01.04.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bewegliche Führung KM11 Technora / <i>Guided type fall</i> <i>arrester KM11 Technora</i> Art. 801460, PSA20042	EN 353-2:2002	2015-4338	01.04.2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel 0,55 m Dräger / <i>Lanyard 0,55 m Dräger</i> Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Art. 800447	EN 354:2010, EN 358:2018	2021-5948	01.07.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	VBM KM11 flammhemmend / <i>Verbindungsmittel/Lanyard</i> Art. 800468	EN 354:2010	2015-4340	01.11.2025
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	ergo 13,5 mm Kernmantelseil / <i>Kernmantel rope</i> 01596-D135	EN 1891:1998 Type A	2015-4350	01.05.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel Herkules Vario / <i>Lanyard Herkules Vario</i> Art. 800522	EN 354:2010, EN 358:2018	2015-4413	07.07.2025
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	Verbindungsmittel Brake 2 / <i>Lanyard Brake 2</i> Art. 800257	EN 354:2010, EN 358:2018	2015-4413/2	07.07.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Mitlaufsicherung / <i>Tracking backup</i> 101-0-Lx04x00xx	EN 354:2010	2015-4415	01.08.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> 112-U20ROR	EN 361:2002	2015-4416	01.08.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Auffanggurt 112-AHA4PU	EN 361:2002; EN 358:2019	2015-4423	01.08.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Multiloop Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Art. 800012	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2015-4426	01.11.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Horizontale mobile Absturzsicherung / <i>Horizontal mobile fall protection</i> Anschlageinrichtung Typ B / <i>Anchor devices type B</i> Art. 400692	EN 795:2012 Typ B, CEN/TC 16415:2013	2015-4435	01.11.2025
D	DRAYER Fachhandel für Baumpflege und Seiltechnik eK In den Engematten 3 D-79286 Glottental	Kernmantelseil / <i>Kernmantel rope</i> Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>Kernmantel rope with low elongation</i> Vision - Ergo 13,5 mm	EN 1891:1998 Typ A	2015-4451	01.10.2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Helikopter-Sitzgurt-Christophorus, Helikopter- Brustgurt-Christophorus / sit harness, chest harness Helikopter-Auffanggurt-Christophorus / <i>Full body harness</i> <i>Art. 801623-801627</i>	EN 358:2000, EN 361:2002, EN 813:2008, EN 12277:2014 Typ A, C + D	2015-4459	01.11.2025
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	Abseil- & Rettungsgerät / <i>Descender & Rescue device</i> MARK Hawk	EN 341:2011 Klasse B	2015-4469/1	01.11.2025
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	Abseil- & Rettungsgerät / <i>Descender & Rescue device</i> MARK Falcon	EN 341:2011 Klasse B	2015-4469/2	01.11.2025
CZ	SINGING ROCK s.r.o. Ponikla 317 514 01 Ponikla	Abseil- & Rettungsgerät / <i>Descender & Rescue device</i> Eva Q	EN 341:2011 Klasse B	2015-4469/EMZ	01.11.2025
F	KRATOS SAFETY 689 Chemin du Bucley 38540 Heyrieux	Abseil- & Rettungsgerät / <i>Descender & Rescue device</i> Res-Q (Ref: FA 70 101 xx)	EN 341:2011 Klasse B	2015-4469/EMZ	01.11.2025
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Abseil- & Rettungsgerät / <i>Descender & Rescue device</i> AG 10	EN 341:2011 Klasse B	2015-4470	03.11.2025
D	Preisung GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Dohrgauler Str. 22 51688 Ohl / Wipperfürth	Abseil- & Rettungsgerät / <i>Descender & Rescue device</i> P3400A	EN 341:2011	2015-4470 EMZ	12.01.2025
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	AG 10 Descender and rescue device	ANSI/ASSE Z359.4-2013	2022-6082	28.03.2027
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Abseil- & Rettungsgerät / <i>Descender & Rescue device</i> AG 10 K	EN 341:2011 Klasse B	2015-4471	03.11.2025
D	Preisung GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Dohrgauler Str. 22 51688 Ohl / Wipperfürth	Abseil- & Rettungsgerät / <i>Descender & Rescue device</i> P3405A	EN 341:2011	2015-4471 EMZ	12.01.2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Anschlagschlinge - Edelstahl / Anchorage loop Verbindungsmittel und Anschlagschlinge Art. 800620-800626	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2015-4480	01.11.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Erdverankerung / <i>Ground Anchor</i> Art.Nr. 71 1001	EN 795:2012 B	2015-4484	01.11.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Dreibein / <i>Tripod</i> Art.Nr. 96 1001	EN 795:2012 B	2015-4485	01.11.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Schwenkgalgen / <i>Swiveling Gallows</i> Art.Nr. 95 1001	EN 795:2012 B	2015-4486	01.11.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	K.ICE.R Eisgerät / <i>Ice tool</i> EV60A-_-	EN 13089:2015	2015-4495	26.11.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	HMS Rondo Karabiner mit Schraubverschluss / <i>Rondo carabiner with screw gate</i> Karabiner / <i>carabiner</i> KR11 KR13	EN 362:2004 Klasse B EN 12275:2013 Kat. H	2015-4496	26.11.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	HMS Rondo Alu Autolock 2-Wege, 3-Wege, 3-Wege + Alu Autolock Karabiner / 2-way, 3-way, 3-way alu autolock carabiner KR35B_-_, KR52_-_	EN 362:2004 Klasse B EN 12275:2013 Kat. H	2015-4497	26.11.2025
D	Preisung GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Dohrgauler Str. 22 51688 Ohl / Wipperfürth	Rondo Karabiner mit Autolock / <i>Rondo carabiner with autolock</i> KR35B_-_-PR	EN 362:2004 Klasse B EN 12275:2013 Kat. H	2015-4498	01.12.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	D asymm. Edelstahl Schrauber mit Splint / <i>D asymm. Inox screwlock with splint</i> Karabiner / <i>carabiner</i> TN11AK-IS	EN 362:2004 Klasse M EN 12275:2013 Kat. B	2015-4505	26.11.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Ergo, Ergo Comfort Auffanggurt / <i>Full body harness</i> 800572, 800573	EN 361:2002 EN 358:2018	2015-4513	01.01.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	Freeworker GmbH St. Gilgen 15 82205 Gilching	Kernmantelseil / <i>Kernmantel rope</i> Baumkletterseil 12, 3mm Ø / <i>Tree climbing rope 12,3 mm Ø</i> XP-e Farbkombinationen: Highlight, Aruba, Seychellen, Bahamas	EN 1891:1998	2015-4515	01.01.2026
F	DELTA PLUS GROUP Zac de la Peyroliere BP 140 84405 APT CEDEX FRANCE	TC063 Abseil- & Rettungsgerät mit Hub-Funktion / <i>Descender & rescue device with lifting function</i>	EN 341:2011 Klasse A EN 1496:2017 Klasse B	2016-4552	20.11.2023
F	DELTA PLUS GROUP Zac de la Peyroliere BP 140 84405 APT CEDEX FRANCE	TC 062 Abseil- und Rettungsgerät / <i>Descender and rescue device</i>	EN 341:2011 Klasse B	2016-4553	01.11.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner Ovalo mit Aluminium Schraubverschluss / <i>Carabiner Ovalo with aluminium screw gate</i> Karabiner / <i>Carabiner</i> KA11 / KA13	EN 12275:2013 Kat. B, EN 362:2004 Klasse B	2016-4560	19.01.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner Ovalo mit 2- und 3-Wege-Autolock / <i>Carabiner Ovalo with 2- and 3-way-autolock</i> Karabiner / <i>Carabiner</i> KA35_ _	EN 12275:2013 Kat. B, EN 362:2004 Klasse B	2016-4561	19.01.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner Ovalo Ovalock / <i>Carabiner Ovalo ovalock</i> Karabiner / <i>Carabiner</i> KA65_ _	EN 12275:2013 Kat. B, EN 362:2004 Klasse B	2016-4562	19.01.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner Pirum mit Aluminium Schraubverschluss / <i>Carabiner Pirum with aluminium screw gate</i> Karabiner / <i>Carabiner</i> KC11 / KC13	EN 12275:2013 Kat. B, EN 362:2004 Klasse B	2016-4563	19.01.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner Pirum mit 2- und 3-Wege-Autolock / <i>Carabiner Pirum with 2- and 3-way-autolock</i> Karabiner / <i>Carabiner</i> KC35_ _	EN 12275:2013 Kat. B, EN 362:2004 Klasse B	2016-4564	19.01.2026
D	Preisung GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Dohrgauler Str. 22 51688 Ohl / Wipperfürth	Karabiner Pirum mit 2- und 3-Wege-Autolock / <i>Carabiner Pirum with 2- and 3-way-autolock</i> Karabiner / <i>Carabiner</i> 1495xx, 1526xx	EN 12275:2013 Kat. B, EN 362:2004 Klasse B	2016-4565	01.02.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner Minimi mit Aluminium Schraubverschluss / <i>Carabiner Minimi with aluminium screw gate</i> Karabiner / <i>Carabiner</i> KO11 / KO13	EN 12275:2013 Kat. B, EN 362:2004 Klasse B	2016-4566	19.01.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner Minimi mit 2- und 3-Wege-Autolock / <i>Carabiner Minimi with 2- and 3-way-autolock</i> Karabiner / <i>Carabiner</i> KO35__-	EN 12275:2013 Kat. B, EN 362:2004 Klasse B	2016-4567	19.01.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Manuelles Bremsgerät Typ 2 / <i>Manual breaking device</i> FISH AB20_	EN 15151-2:2012	2016-4598	19.01.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Manuelles Bremsgerät Typ 2 / <i>Manual breaking device</i> NE.MO AF09_	EN 15151-2:2012	2016-4605	19.01.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Karabiner / <i>Carabiner</i> HMS Rondo 4-Wege-Autolock KR31B4	EN 12275:2013, EN 362:2004	2016-4606	26.11.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	HMS Rondo Autolock Selfie Karabiner / <i>Carabiner</i> KR_S	EN 362:2004 Kl. B EN 12275:2013 Kat. H	2016-4614	21.04.2026
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Nordic 11,5 mm Kernmantel Seil mit geringer Dehnung / kernmantle rope with low stretch 01015-0000	EN 1891:1998 Typ A	2016-4615	01.05.2026
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Halbstatikseil Polyamid-Kern-Mantel-Geflecht / <i>Polyamide core- sheath braiding</i> 00099-1116	EN 1891:1998 Typ A	2016-4616	01.05.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	OVALO Karabiner Karabiner / <i>Carabiner</i> KA01_-	EN 12275:2013 Kl. B	2016-4617	21.04.2026
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A, mit Einlagenrohling f. orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe Form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i>	EN ISO 20345:2011	2016-4641 2016-4641-2	26.05.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	S3 HI-CI-HRO-SRC 6213 Sicherheitsschuh Form B, mit Einlagenrohling f. orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe Form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S3 HI-CI-HRO-SRC 6413	EN ISO 20345:2011	2016-4642 2016-4642-2	26.05.2026
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B, mit Einlagenrohling f. orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe Form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S3 HI-CI-HRO-SRC, Klimaklasse 3 / <i>Climate class 3</i> 6813	EN ISO 20345:2011, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2002	2016-4643 2016-4643-2	26.05.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Rocket Karabiner / <i>Karabiner</i> FP06B_-	EN 362:2004 Kl. M	2016-4648	21.04.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Bergetau fixlang einsträngig / <i>Rescur rope single strand</i> <i>Art. 86 1002/.</i>	EN 354:2010	2016-4672	25.08.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Streckenfluggewicht, Kugel mit Drehausgleich / <i>flying weight sphere with rotary balance</i> <i>Art. 86 1003 K</i>	EN 354:2010	2016-4673	25.08.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Verteilergehänge 5-Punkt mit 4 Strängen / <i>Distribution hanger 5-point with 4 strands</i> <i>Art. 86 1004-5-VTP</i>	EN 354:2010	2016-4674	25.08.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Y-Redundanzgehänge / <i>Y-redundancy</i> <i>Art. 86 1005</i>	EN 354:2010	2016-4675	25.08.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	D-Form Autolock INOX mit Splint / <i>D-form Autolock INOX with splint</i> Karabiner / <i>carabiner</i> TN35AK_-IS	EN 12275:2013 Kat. B, EN 362:2004 Kl. M	2016-4693	21.04.2026
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	SIKO FX / <i>SIKO FX</i> Eisschraube / <i>Ice screw</i> ES_FX	EN 568:2015	2016-4694	21.04.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	FORST Steigeisen / <i>Crampon</i> SF01_	EN 893:2019	2016-4699	15.06.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> ARAX Art. 800964	EN 361:2002	2016-4700	01.09.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Anhängekonsole fahrbar für Schwenkmastsystem / <i>trailer for swivel pylon system</i> Art.Nr. 94 2045	EN 795:2012 B	2016-4718	08.02.2027
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Heckausleger / <i>hitch mount david</i> Art.Nr. 94 1200	EN 795:2012 B	2016-4719	08.09.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Auffanggurt 2-Punkt für empfindliche Oberflächen / <i>Full body harness 2-point for sensitive surfaces</i> Art. 112-E2RRK	EN 361:2002	2016-4748	25.08.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Hebebänder für die Gleit- und Abseiltrage / <i>Hoistings belts for universal stretcher for gliding and descending</i> Art. 31 6005	EN 354:2010	2016-4752	11.05.2027
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Dreiecks-Rette- und Tragetuch ohne Metallbeschläge / <i>Rescue triangle for rapelling and carrying without fittings of metal</i> Art.-Nr. 85 1025	EN 1498:2006 Klasse B	2016-4753	11.05.2027
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Auffangsystem Ropstop 2 mit KM-Seil PA $\approx$ 10,5 mm / <i>Fall arrester system Ropstop 2 with KM-rope PA $\approx$ 10,5 mm</i>	ÖNORM EN 353-2:2002, ÖNORM EN 12841:2006 A/B	2016-4754	29.11.2027
A	GeKo Systemstahlbau Laas 43 9640 Kötschach-Mauthen	Anschlageinrichtung / <i>anchor device</i> Safety Lifepipeline LPL - Schienensystem	EN 795:2012/Typ C, CEN/TS 16415:2013	2016-4760	17.01.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung / <i>Safety shoe Form A with insole workpiece for orthopaedic adjustment</i> S1 P HI-CI-HRO-SRC Klimaklasse 3 / <i>Climate class 3</i> 7213	EN ISO 20345:2011, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2001, ÖNORM Z 1259	2017-4800-5 2017-4800-6,/-7	14.12.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung / <i>Safety shoe Form B with insole workpiece for orthopaedic adjustment</i> S3 HI-CI-HRO-SRC Klimaklasse 3 / <i>Climate class 3</i> 7413	EN ISO 20345:2011, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2001, ÖNORM Z 1259:2017	2017-4802-1 2017-4802-2,-3	14.12.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung / <i>Safety shoe Form A with insole workpiece for orthopaedic adjustment</i> S3 HI-CI-HRO-SRC Klimaklasse 3 / <i>Climate class 3</i> 7613	EN ISO 20345:2011, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2001, ÖNORM Z 1259:2017	2017-4802-5 2017-4802-6,-7	14.12.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Ferrata.Bloc Klemmgerät / Clamping device AS00FB	PSA-VO 2016/425	2017-4834	20.03.2027
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Abseilrettungshubgerät AG 10 Hub / <i>Descender devices for rescue and rescue lifting devices AG 10 Hub</i> AG 10 Hub	ÖNORM EN 341:2011, ÖNORM EN 1496:2017	2017-4840	22.10.2023
D	Preisung GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Dohrgauler Str. 22 51688 Ohl / Wipperfürth	Abseilrettungshubgerät P3400HA / <i>Descender devices for rescue and rescue lifting devices P3400HA</i>	ÖNORM EN 341:2011, ÖNORM EN 1496:2017	2017-4840 EMZ	12.01.2025
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	AG 10 Hub Descender and Rescue device	ANSI/ASSE Z359.4-2013	2022-6082	28.03.2027
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Abseilrettungshubgerät / <i>Descender devices for rescue and rescue lifting devices</i> AG 10 K Hub A	ÖNORM EN 341:2011, ÖNORM EN 1496:2017	2017-4841	22.10.2023
D	Preisung GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Dohrgauler Str. 22 51688 Ohl / Wipperfürth	Abseilrettungshubgerät P3405HA / <i>Descender devices for rescue and rescue lifting devices P3405HA</i>	ÖNORM EN 341:2011, ÖNORM EN 1496:2017	2017-4841 EMZ	12.01.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Flaschenzugsystem 48 mit Mehrfachwirbel / <i>Pulley system 48 with multiple swivel-joint</i> Art. 29 1100	EN 353-2:2002, EN 12841:2006 A/C,	2017-4870	09.06.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
			EN 341:2011/2A, EN 1496:2077 B		
I	SACI International S.r.l, Contrada Pietralunga S.n.c, 94014 Nicosia (En) Italy	Berufsschuh Form B / Occupational footwear Form B O3 HI-CI-HRO-FO-SRC Roof.1311.Worker D	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1260:2010	2017-4893	07.08.2027
I	SACI International S.r.l, Contrada Pietralunga S.n.c, 94014 Nicosia (En) Italy	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohlingen (secosol Base A, secosol Dynamic C) für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear Form B with insole workpiece (secosol Base A, secosol Dynamic C) for orthopaedic adjustment, variante A</i> O3 HI-CI-HRO-FO-SRC Roof.1311.Worker D	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1260:2010, ÖNORM Z 1259:2017	2017-4893-1	07.08.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt / Full body harness UNI-2 800949	EN 361:2002	2017-4930	06.06.2027
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Gekko Speed & MARK Gekko Vario Anschlageinrichtung / anchor device	EN 795:2012 Typ A, CEN/TS 16415:2017	2017-4937	30.08.2027
CHN	Ninghai Jinsong Stamping Co. Ltd. Shangpu Industrial Zone, Qiangjiao, Ninghai, Ningbo, Zhejiang Province, China	Verbindungselement / <i>Connector</i> HOOK (Carabiner) JS 2050	EN 362:2004 class T	2017-4943	14.06.2027
F	DELTAPLUS GROUP Zac de la Peyroliere BP 140 84405 APT CEDEX FRANCE	AM010SJ Verbindungselement / <i>Connectors</i>	EN 362:2004 class T	2017-4943 EMZ DPG	14.06.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	WALL.ice Eisgerät / <i>Ice tool</i> EV30_-	EN 13089:2015 Typ 2	2017-4988	21.03.2027
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Halteseil mit Manustop-Längenversteller mit KM-Seil Ø 13,0 mm / <i>Positioning system Manustop with KM-rope Ø 13.0 mm</i> Art. Nr. 101-0-MxK02xxxxx	EN 353-2:2002, EN 358:2000	2017-4989	07.04.2024
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Halteseil mit Manustop-Längenversteller mit KM-Seil Ø 13,0 mm + Bandfalldämpfer als kurzes Auffangsystem / <i>Positioning system Manustop with KM-rope Ø 13.0 mm + Energy absorber as a short fall arrest system</i> Art. Nr. 101-0-MxK02xxxxx + 102-0-0017.BFD 14 K	EN 353-2:2002, EN 358:2000	2017-4990	27.11.2023

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> UNI-6 Art. Nr. 800953	EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008	2021-5916	26.09.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Haltegurt / restrain belt KS 45 UNI Art.Nr. 800955	EN 358:2018, EN ISO 15025:2003	2021-5977	17.11.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt Horax IV Ascend / Full Body horax IV ascend Auffanggurt / full body harness Art. Nr. 801019, 801020, 801021, 801022, 801519, 801520	EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008	2021-5967	17.11.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt UNI-1 Auffanggurt UNI-1 mit nachrüstbaren Haltegurt KS45 Comfort Auffanggurt / Full body Harness 800948, 801035, 801041, 801043	EN 361:2002	2017-5009	06.12.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> UNI-3 Art. Nr. 800950	EN 358:2018, EN 361:2002	2021-5909	26.09.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> UNI-4 Art. Nr. 800951	EN 358:2018, EN 361:2002	2021-5911	26.09.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> UNI-5 Art. Nr. 800952	EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008	2021-5913	26.09.2026
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Verbindungselement / <i>Connector</i> Sicherheitskarabiner / <i>Safety carabiner</i> Alu 235	EN 362:2004	2017-5030	24.11.2027
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Verbindungselement / <i>Connector</i> Sicherheitskarabiner / <i>Safety carabiner</i> Alu BS	EN 362:2004	2017-5031	24.11.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	C - Rettungsschleufe / C – rescue loop Art. Nr. 800931-800937, 801170	EN 1498:2006 Klasse A, EN 358:2018, ISO 15025:2017 - Verfahren A, EN 469:2005+A1:2006 Pkt. 6.1	2021-5964	17.11.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	R - Rettungsschlaufe / R - rescue loop Art. Nr. 800938-800944, 801137-81143	EN 1498:2006 Klasse A, EN 358:2018 ISO 15025:2017 - Verfahren A, EN 469:2005+A1:2006 Pkt. 6.2	2021-5970	17.11.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	S - Rettungsschlaufe / S - rescue loop Art. Nr. 801116-801122, 801332	EN 1498:2006 Klasse A, EN 358:2018, ISO 15025:2017 - Verfahren A, EN 469:2005+A1:2006 Pkt. 6.3	2021-5972	17.11.2026
A	GeKo Systemstahlbau Laas 43 9640 Kötschach-Mauthen	Horizontales Safety Lifepipeline LPL-Schienensystem mit offenbarem Läufer Typ D1 Anschlageinrichtungen / Anchor devices	EN 795:2012, ONR CEN/TS 16415:2013	2017-5052	18.01.2028
A	GeKo Systemstahlbau Laas 43 9640 Kötschach-Mauthen	Safety Liferopeline Anschlageinrichtungen / Anchor devices	EN 795:2012, ONR CEN/TS 16415:2013	2017-5053	18.01.2028
LVA	TEXORA Ltd. Aspazijas iela 37a Jelgava, LV3001 LETTLAND	TX/L-Compact Anschlagschleife, Verbindungsmittel / anchor sling, lanyard	EN 795:2012 Typ B, EN 354:2010	2017-5054-1	18.01.2028
LVA	TEXORA Ltd. Aspazijas iela 37a Jelgava, LV3001 LETTLAND	TX/L-Wire Anschlagschleife / anchor sling	EN 795:2012 Typ B	2017-5054-2	18.01.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	RS - Rettungsschleife / RS - rescue loop Art. Nr. 801198-801204	EN 1498:2006 Klasse A, EN 358:2018, ISO 15025:2017 - Verfahren A, EN 469:2005+A1:2006 Pkt. 6.3	2021-5975	17.11.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Rettungsgurt RAPID II 2.0 / safety belt Rapid II 2.0 Art. 801068	EN 361:2002, EN 358:2018, EN 813:2008, EN 1497:2007, F4040:2014	2021-5905	17.11.2026
A	Protos GmbH Herrschaftswiesen 11 6842 Koblach	Climber, Modell CL Schutzhelm / Safety helmet rot, neongelb, schwarz, blau, gelb, orange, weiß, grün, oliv, pink / red, neon yellow, black, blue, yellow, orange, white, green, olive, pink 54-62 cm	EN 12492:2012, EN 1078:2012, EN 1077:2007 Klasse B, EN 397:2012	2018-5097	11.06.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Protos GmbH Herrschaftswiesen 11 6842 Koblach	Industry, Modell IN Schutzhelm / Safety helmet rot, neongelb, schwarz, blau, gelb, orange, weiß, grün, oliv, pink / red, neon yellow, black, blue, yellow, orange, white, green, olive, pink 54-62 cm	EN 397:2012, EN 1078:2012	2018-5107	11.06.2028
LVA	TEXORA Ltd. Aspazijas iela 37a Jelgava, LV3001 LETTLAND	Schlinge / <i>sling</i> TX/L1-FR 1	EN 566:2006	2018-5109	25.06.2023
LVA	TEXORA Ltd. Aspazijas iela 37a Jelgava, LV3001 LETTLAND	Sitzgurt / <i>Sit Harness</i> FR 1	EN 813:2008	2018-5113	21.06.2028
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Eispickel LEVEL Typ 1-Eisgerät / <i>Ice-tool</i> 22300.905.660	EN 13089:2015	2018-5114	03.07.2023
IND	Unicare Fire Safety (India) Pvt. Ltd. 59/2/2-Site IV, Sahibabad Industrial Area Ghaziabad U.P. 201010 Delhi NCR India	Auffanggurt / <i>Full Body Harness</i> USP-127M	EN 361:2002	2018-5119	04.07.2023
IND	Unicare Fire Safety (India) Pvt. Ltd. 59/2/2-Site IV, Sahibabad Industrial Area Ghaziabad U.P. 201010 Delhi NCR India	Haltegurt / <i>restraint belt</i> USP-101M	EN 358:2000	2018-5120	04.07.2023
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Industrieschutzhelm / <i>Industrial Safety Helmet</i> 6000V	EN 397:2012	2018-5125	09.07.2028
D	Helmut Feldtmann GmbH Zunftstraße 28 21244 Buchholz i.d.N.	Industrieschutzhelm / <i>Industrial Safety Helmet</i> Meister 40031	EN 397:2012	2018-5125-EMZ 2	29.05.2028
PL	P.S.Trading - Stolker Peter sp.j. ul. Południowa 2, Ołtarzew, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poland	CON-SHR Industrieschutzhelm / Industrial Safety Helmet	EN 397:2012	2018-5125-3 EMZ	30.08.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Industrieschutzhelm / <i>Industrial Safety Helmet</i> 6000VR	EN 397:2012	2018-5126	09.07.2028
D	Helmut Feldtmann GmbH Zunftstraße 28 21244 Buchholz i.d.N.	Industrieschutzhelm / <i>Industrial Safety Helmet</i> Industrie 4003	EN 397:2012	2018-5126-EMZ2	29.05.2028
D	ACE Handels- & Entwicklungs GmbH Staufenstr. 1 / Hallen 8-14 D-83395 Freilassing	Industrieschutzhelm / <i>Industrial Safety Helmet</i> Patera White (161042), red (102149), orange (102001) and blue (102002)	EN 397:2012	2018-5126-3 EMZ	17.01.2026
D	AS Arbeitsschutz GmbH Heinrich-Hertz-Str. 11 50181 Bedburg	Industrieschutzhelm / <i>Industrial Safety Helmet</i> Head Protect 9500	EN 397:2012	2018-5126-4 EMZ	05.12.2026
USA	Eyevex Safety U.S.A., Inc. 1013 Centre Road, Suite 403-B Wilmington, DE 19805, U.S.A.	Industrieschutzhelm / <i>Industrial Safety Helmet</i> Oryx safety helmet SH 801 VR	EN 397:2012	2018-5126-5 EMZ	10.04.2027
PL	P.S.Trading - Stolker Peter sp.j. ul. Południowa 2, Ołtarzew, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Poland	CON-SHK Industrieschutzhelm / <i>Industrial Safety Helmet</i>	EN 397:2012	2018-5126-6 EMZ	30.08.2027
CHN	KangHua Safety Equipment Manufacturing Co., Ltd Dianhouzhou Village, Zhuge Town, Lanxi City Zhejiang Province, P.R. China	Anstoßkappe / <i>Bump Cap</i> FZ-1/ A, B, C, D, E, F Größe 55-66	EN812:2012	2018-5129	17.07.2028
F	ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot – CS – 00001 – 59790 RONCHIN - France	Anstoßkappe / <i>Bump Cap</i> Dexter, Art.88035348	EN 812:2012	2018-5129 EMZ 2	08.10.2028
I	Morganti S.p.A. Via S. Egidio 12, 23900 Lecco Italy	Anstoßkappe / <i>Bump cap</i> 28459 & 28499	EN 812:2012	2018-5129 EMZ 3	31.05.2028
UK	ScanSafety Phoenix House, 3 White Lodge Business Estatt, Hall Road, Norwich, Norfolk NR 4 6 DG	Anstoßkappe / <i>Bump Cap</i> Scappecapn	EN 812:2012	2018-5129 EMZ4	22.07.2023

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
PL	GTV Poland Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków, POLAND	Anstoßkappe / <i>Bump Cap</i> HT5K188	EN 812:2012	2018-5129 EMZ6	04.11.2026
UK	OGRIFOX LTD 44 Broadway, London E15 1XH, England, United Kingdom	Anstoßkappe / <i>Bump Cap</i> OX-BUMPER / OX-BUMPER-HV	EN 812:2012	2018-5129 EMZ7	19.12.2026
CHL	Vicsa Safety Commercial Ltda. Panamericana Norte 5151 Conchalí, Santiago, Chile	Anstoßkappe / <i>Bump Cap</i> Bump Cap Stellpro Surf Blue, Orange "High Vision", Yellow "High Vision"	EN 812:2012	2018-5129 EMZ8	12.02.2028
IND	Unicare Fire Safety (India) Pvt. Ltd. 59/2/2-Site IV, Sahibabad Industrial Area Ghaziabad U.P. 201010 Delhi NCR India	Schlinge / <i>Sling</i> UT 910	EN 566:2017	2018-5131	27.08.2023
IND	Unicare Fire Safety (India) Pvt. Ltd. 59/2/2-Site IV, Sahibabad Industrial Area Ghaziabad U.P. 201010 Delhi NCR India	Schlinge / <i>Sling</i> UT 920	EN 566:2017	2018-5132	27.08.2023
IND	Unicare Fire Safety (India) Pvt. Ltd. 59/2/2-Site IV, Sahibabad Industrial Area Ghaziabad U.P. 201010 Delhi NCR India	Schlinge / <i>Sling</i> UT 930	EN 566:2017	2018-5133	10.09.2023
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Selbstsicherungsschlinge / <i>Self-Assurance Loop</i> Selbstsicherungsschlinge mit Anschlagring und Anschlagkarabiner / <i>Self-Assurance Loop with stop ring and stop carabiner</i> Art. 801606; 801704	EN 354:2010 EN 566:2017, EN 795:2012 Typ B, EN 362:2004 Klasse T, EN 12275:2013 Kategorie K	2018-5135	29.08.2028
IND	Unicare Fire Safety (India) Pvt. Ltd. 59/2/2-Site IV, Sahibabad Industrial Area Ghaziabad U.P. 201010 Delhi NCR India	Auffanggurt/Full Body Harness USP-125M	EN 361:2002 EN 358:2000	2018-5136	05.08.2023
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Halteseil RS 12, KM 12-1 / Chest rope KM 12-1 with friction buckle RS Verbindungsmitel zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten / Lanyards for work positioning or restraint	EN 358:2018	2018-5137	20.08.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Verbindungsmittel mit Falldämpfer / <i>Energy absorber with lanyard</i> RFD-12 Reibungsfalldämpfer / <i>RFD-12 Friction energy absorber</i>	EN 355:2002, EN 354:2010	2018-5140	18.02.2024
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Anschlagseil KM 12 / <i>Attachment rope KM 12</i> Anschlagseil / <i>Attachment rope</i>	EN 795:2012 Typ B, EN 358:2000, EN 354:2010	2018-5141	21.01.2024
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Anschlagseil KM 14 / <i>Attachment rope KM 14</i> Anschlagseil / <i>Attachment rope</i>	EN 795:2012 Typ B, EN 358:2000, EN 354:2010	2018-5142	21.01.2024
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer BFD KM 12 / <i>Lanyard with energy absorber BFD KM 12</i> Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer / <i>Lanyard with energy absorber</i>	EN 355:2002, EN 354:2010	2018-5150	18.02.2024
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer BFD KM 14 / <i>Lanyard with energy absorber BFD KM 14</i> Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer / <i>Lanyard with energy absorber</i>	EN 355:2002, EN 354:2010	2018-5151	18.02.2024
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer / <i>Lanyard with energy absorber</i> Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer KM 12 / <i>Lanyard with energy absorber KM 12</i>	EN 355:2002, EN 354:2010	2018-5152	18.02.2024
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer / <i>Lanyard with energy absorber</i> Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer KM 14 / <i>Lanyard with energy absorber KM 14</i>	EN 355:2002, EN 354:2010	2018-5153	18.02.2024
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Vision 11,8mm - gespleißt Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>low stretch kernmantel rope</i> 01595-3000	EN 1891:1998 Form A	2018-5155	27.08.2028
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Vision 12,8mm - gespleißt Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>low stretch kernmantel rope</i> 01596-3000	EN 1891:1998 Form A	2018-5156	27.08.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Sitzschlaufe RGG10 SOS / <i>seat loop RGG10 SOS</i> Rettungsschlaufe / <i>rescue loop</i> 404304	EN 1498:2006 Klasse B	2018-5159	29.08.2028
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	UNI-2 FI, UNI-2 FI-RÖV 0,4m, UNI-2 FI-RES Auffanggurt / <i>Full body harness</i> PSA 18008, PSA 18009, PSA 18019	EN 361:2002	2018-5160	02.09.2023
A	seamTEX GmbH Schönauerstraße 9 4400 Steyr	Rettungsschlaufe für Feuerwehrjacken / <i>rescue loop for jackets for fire fighters</i> QAT	EN 1498:2006	2018-5176	01.10.2023
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Band fix 0,57m 801247	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2018-5179	29.08.2028
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Abseilrettungshubgerät AG 10 K Hub / <i>Descender devices for rescue and rescue lifting devices AG 10 K Hub</i> AG 10 K Hub	ÖNORM EN 341:2011, ÖNORM EN 1496:2017	2018-5180	22.10.2023
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	AG 10 Hub A Abseilrettungshubgerät / <i>AG 10 Hub A Descender devices for rescue and rescue lifting devices</i> AG 10 Hub A	ÖNORM EN 341:2011, ÖNORM EN 1496:2017	2018-5181	22.10.2023
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	AG 10 K Abseilrettungsgerät STR / <i>Descender devices for rescue STR</i> AG 10 K - STR	ÖNORM EN 341:2011	2018-5182/1	22.10.2023
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	AG 10 mit Stahlring / <i>AG 10 with steel ring</i> Abseilrettungsgerät STR / <i>Descender devices for rescue STR</i> AG 10 - STR	ÖNORM EN 341:2011	2018-5182/2	22.10.2023
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	BLACK EAGLE® Tactical 2.1 PRO GTX low black BLACK EAGLE® Tactical 2.1 PRO GTX mid black BLACK EAGLE® Tactical 2.1 PRO GTX high black Berufsschuh Form A, B, C / Occupational footwear form A, B, C / Chaussure de travail forme A, B, C mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole blank "HAIX Certified Orthopedic System"	EN ISO 20347:2022, ÖNORM Z 1259:2017	2018-5184	12.12.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		for orthopedic trimming, variant A / avec ébauche de semelle "HAIX Certified Orthopedic System" pour appareillage orthopédique, variante A / O7S HRO HI CI FO SR			
CHN	JINHUA CITY YONGSHENG TOOLS FACTORYLuo Dian Industrial District, Jinhua City, Zhejiang Province, P.R China	Anstossskappe / <i>Bump Cap</i> WH-001 58-62 cm	EN 812:2012	2018-5189	28.06.2028
CHN	KNK CHINA MFG Co. Limited No. 69, kai yuan road 311 Nong jiang bei investment & pioneering par C, Jiang bei district Ningbo 315033 China	Anstossskappe / <i>Bump Cap</i> KM1501018 - Eigenmarkenzertifikat	EN 812:2012	2018-5189-1	07.11.2023
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	ALU B1 3T Verbindungsmitel / <i>Connector</i> Art.Nr. 06 1 31 05 0 000	EN 362:2004 Klasse B	2018-5194	13.11.2023
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Anschlageinrichtung / <i>Anchor device</i> Verankerungswinkel 3-Punkt für alle Belastungsrichtungen / <i>Anchorage bracket - 3 fixing</i> <i>points for all directions of loading</i> Art. Nr. 110-EAP-PB-01	EN 795:2012, Typ A	2018-5196	27.11.2023
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Sicherheits-Abseilgrät für Faserseil Ø 10,5 mm, für 2 Personen, geschlossen, Griff starr / <i>Safety descender</i> <i>devicesfor fibre rope Ø 10,5 mm, for 2 persons,</i> <i>closed, handle rigid</i> Art.Nr. 20 1029	EN 341:2011 Klasse D	2018-5197	27.11.2023
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Sicherheits-Abseilgrät für Faserseil Ø 11 mm, offen, Griff starr / <i>Safety descender devicesfor fibre rope Ø</i> <i>11 mm, fpen, handle rigid</i> Art.Nr. 20 1028	EN 12841:2006, Klasse C	2018-5198	27.11.2023
A	GeKo Systemstahlbau Laas 43 9640 Kötschach-Mauthen	Anschlageinrichtung / <i>Anchor Device</i> Sicherungskit SF8	EN 795:2012	2018-5202	27.11.2023
D	ABS Safety GmbH Gewerbering 3 47623 Kevelaer Deutschland	AHK-Karabiner Al. 2500daN silber/rot Verbindungselement / <i>Connector</i> 3860066	EN 362:2009 Klasse T, EN 12275:2013 Klasse K	2018-5203	06.12.2023

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
LVA	TEXORA Ltd. Aspazijas iela 37a Jelgava, LV3001 LETTLAND	TX/L2-SRL <i>Twin leg energy absorber lanyard</i>	EN 355:2002, EN 360:2002	2018-5204	03.12.2023
D	ABS Safety GmbH Gewerbering 3 47623 Kevelaer Deutschland	TWLK-Karabiner 2200daN schwarz/rot Verbindungselement / <i>Connector</i> 3860065	EN 362:2009 Klasse B	2018-5210	13.12.2023
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C O2, HRO HI CI WR FO SRC Airpower® P6 high (206201)	EN ISO 20347:2012	2018-5211	20.02.2024
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C O2, HRO HI CI WR FO SRC Airpower® P3 (108001)	EN ISO 20347:2012	2018-5212	19.12.2023
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C O2, HRO HI CI WR FO SRC Airpower® P9 Desert (206206)	EN ISO 20347:2012	2018-5213	19.12.2023
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B O2, HRO HI CI WR FO SRC Airpower® P65 (105006)	EN ISO 20347:2012	2018-5214	19.12.2023
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C O2, HRO HI CI WR FO SRC Airpower® P10 (206225)	EN ISO 20347:2012	2018-5215	19.12.2023
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C O2, HRO HI CI WR FO SRC Kengät Partio / Kriha Musta (206268)	EN ISO 20347:2012	2018-5216	19.12.2023
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C O2, HRO HI CI WR FO SRC Kengät Partio / Kriha Aavikko (206244)	EN ISO 20347:2012	2018-5217	19.12.2023

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Classic 11 mm Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>low stretch</i> <i>kernmantel rope</i> 00099-2369	EN 1891:1998	2018-5221	07.01.2024
IND	Unicare Fire Safety (India) Pvt. Ltd. 59/2/2-Site IV, Sahibabad Industrial Area Ghaziabad U.P. 201010 Delhi NCR India	Seilrollen / <i>Pulleys</i> USP-SP Single Pulley	EN 12278:2007	2018-5222	07.01.2024
IND	Unicare Fire Safety (India) Pvt. Ltd. 59/2/2-Site IV, Sahibabad Industrial Area Ghaziabad U.P. 201010 Delhi NCR India	Seilrollen / <i>Pulleys</i> USP-DP Double Pulley	EN 12278:2007	2018-5223	07.01.2024
IND	Unicare Fire Safety (India) Pvt. Ltd. 59/2/2-Site IV, Sahibabad Industrial Area Ghaziabad U.P. 201010 Delhi NCR India	USP-KR Kernmantelseil / <i>Kernmantel Rope</i>	EN 1891:1998	2018-5224	07.01.2024
A	GeKo Systemstahlbau Laas 43 9640 Kötschach-Mauthen	Anschlageinrichtung / <i>Anchor device</i> Horizontale Seilsicherung S3-S4 K08 800-2500	EN 795:2012; ONR CEN/TS 16415:2013	2018-5218	22.01.2024
TR	SGT Sanayi ve Ticari Urunler Dis Ticaret A.S. Dokuz Eylul Mah. Kahramanlar Cad. No. 39 35410 Gaziemir, Izmir, TURKEY	Falldämpfer / <i>Energy absorber</i> Lanyard and Energy Absorber JN6104	EN 355:2002	2019-5242	22.01.2024
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bewegliche Führung KM12KS MAG 3 / <i>flexible anchor line</i> Bewegliche Führung m. Bandfalldämpfer am Back-Up / <i>flexible anchor line with energy absorber at the back-up</i> Art. Nr. PSA 18035	EN 353-2:2002	2019-5239	24.01.2024
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bewegliche Führung KM11KS Back-Up / <i>flexible anchor line back-up</i> Bewegliche Führung m. Bandfalldämpfer am Back-Up / <i>flexible anchor line with energy absorber at the back-up</i> Art. Nr. PSA 18037	EN 353-2:2002	2019-5241	24.01.2024

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Eispickel Tour Lite Telescope Typ 1-Eisgerät / <i>Ice-tool</i> Art. Nr. 900799 (1673900799M1)	EN 13089:2011+A1:215	2019-5231	22.01.2024
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Feuerwehrgurt DS mit Karabiner / <i>Fire belt DS with carabiner</i> Art.Nr. 801345-801348, 801389-801394, 801353-801356	EN 358:2018 & ÖNORM F 4030:2008	2021-5962	17.11.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Feuerwehrgurt DS mit Verbindungsmittel / <i>Fire belt with lanyard</i> Art. Nr. 801349-801352, 801395-801398, 801357-801361	EN 358:2018 & ÖNORM F 4030:2008	2021-5963	17.11.2026
S	Jula AB, Box 363, 532 24 Skara, SWEDEN	Anstossskappe / <i>Bump Cap</i> 007812	EN 812:2012	2019-5254 EMZ 1	31.01.2024
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Karabiner Atomy 2.0 / <i>carbine atomy 2.0</i> Verbindungselement / <i>connector</i> Art.Nr. 900082	EN 362:2009, EN 12275:2013	2019-5258	18.02.2024
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Karabiner Rock Clip 2.0 / <i>carbine rock clip 2.0</i> Verbindungselement / <i>connector</i> Art.Nr. 900080	EN 12275:2013	2019-5259	18.02.2024
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Karabiner Alpha 2.0 P & T / <i>carbine alpha 2.0 p & t</i> Verbindungselement / <i>connector</i> Art.Nr. 900085	EN 362:2009, EN 12275:2013	2019-5260	18.02.2024
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Karabiner Rock Clip 2.0 / <i>carbine rock clip 2.0</i> Verbindungselement / <i>connector</i> Art.Nr. 900081	EN 12275:2013	2019-5261	18.02.2024
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form B, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante B / <i>Safety shoe / Form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante B</i> S3, HI-CI-HRO-SRC O 6413	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2012	2019-5262	13.02.2024
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form B, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante B / <i>Safety shoe / Form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante B</i> S3, HI-CI-HRO-SRC, ESD O 6813	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2012, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2001	2019-5263	13.02.2024

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form B, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante B / <i>Safety shoe / Form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante B</i> S3, HI-CI-HRO-SRC, ESD O 7413	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2012, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2001	2019-5264	13.02.2024
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante B / <i>Safety shoe / Form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante B</i> S3, HI-CI-HRO-SRC, ESD O 7613	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2012, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2001	2019-5265	13.02.2024
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante B / <i>Safety shoe / Form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante B</i> S3, HI-CI-HRO-SRC, ESD O 7713	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2012, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2001	2019-5266	13.02.2024
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Sicherungshaken RH60 / <i>safety hook RH 60</i> Art. 3860403	EN 362:2009	2019-5271	27.02.2024
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Triplelock-Wirbel-Karabiner / <i>triplelock-swivel carbine</i> Art. 3860404	EN 362:2009	2019-5272	27.02.2024
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer / <i>Lanyards with shock absorber</i> Elastisches Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, einsträngig und als Y-Seil / <i>elastic lanyards with shock absorber one or two ropes</i> Art. Nr. 034 44 001 500	EN 354:2010, EN 355:2002	2019-5275	06.03.2024
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Industrieschutzhelm / <i>Industrial Safety Helmet</i> 6000 R	EN 397:2012	2019-5277-2	11.03.2024
USA	EyeveX Safety U.S.A., Inc. 1013 Centre Road, Suite 403-B Wilmington, DE 19805, U.S.A.	Industrieschutzhelm / <i>Industrial Safety Helmet</i> Oryx safety helmet SH 801 R	EN 397:2012	2019-5277-3 / EMZ	10.04.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A</i> O3, HRO HI CI FO SRC Running Shoe Summer Type	EN ISO 20347:2012	2019-5280	18.03.2024
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A</i> O3, HRO HI CI FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.1 low desert P	EN ISO 20347:2012	2019-5280-1	18.03.2024
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B</i> O2, HRO HI CI WR FO SRC Running Shoe Winter Type	EN ISO 20347:2012	2019-5281	18.03.2024
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B</i> O2, HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Tactical 2.0 N GTX mid/brown	EN ISO 20347:2012	2019-5281-1	18.03.2024
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Auffanggurt / full body harness RKA UNI COB	EN 361:2002	2019-5290	03.04.2024
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Auffanggurt / full body harness RKA UNI COB A	EN 361:2002	2019-5291	03.04.2024
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Expressschlinge / <i>quickdraws</i> Anschlagschlaufe / <i>slings</i> Art. Nr. 900084	EN 566:2017	2019-5295	11.04.2024
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Auffanggurt / <i>Full Body Harness</i> SFH - 101	EN 361:2002	2019-5297	16.04.2024
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Auffanggurt / <i>Full Body Harness</i> SFH - 102	EN 361:2002	2019-5298	16.04.2024
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Auffanggurt / <i>Full Body Harness</i> SFH - 103	EN 361:2002	2019-5299	16.04.2024

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik mit fünf Filter / <i>individually moulded ear-pieces with five filter</i> Earwear EW 1103 Filter: Blau, Schwarz, Weiß, Rot, DR20	EN 352-2:2002	2019-5314/1	12.05.2024
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik mit fünf Filter / <i>individually moulded ear-pieces with five filter</i> Earwear EW 1101 Filter: Blau, Schwarz, Weiß, Rot, DR20	EN 352-2:2002	2019-5314/2	12.05.2024
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik / <i>individually moulded ear-pieces</i> Earwear EW 1111	EN 352-2:2002	2019-5314/3	12.05.2024
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik mit drei Filter / <i>individually moulded ear-pieces with three filter</i> Earwear EW 1001 Filter: Hi, Med, Low	EN 352-2:2002	2019-5314/4	12.05.2024
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik mit vier Filter / <i>individually moulded ear-pieces with four filter</i> Earwear EW 1000 Filter: Hi+, Hi, Med, Low	EN 352-2:2002	2019-5314/5	12.05.2024
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik mit fünf Filter / <i>individually moulded ear-pieces with five filter</i> Earwear EW 1104 Filter: Blau, Schwarz, Weiß, Rot, DR20	EN 352-2:2002	2019-5314/6	12.05.2024
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik mit fünf Filter / <i>individually moulded ear-pieces with five filter</i> Earwear EW 1100 Filter: Blau, Schwarz, Weiß, Rot, DR20	EN 352-2:2002	2019-5314/7	12.05.2024
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B/ <i>Occupational footwear form B</i> Laars Berg Bruin Man/Vrouw Art. 111007/111009	EN ISO 20347:2012	2019-5316	16.05.2024
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B/ <i>Occupational footwear form B</i> Laars Berg Zwart Man/Vrouw, Art 12070	EN ISO 20347:2012	2019-5317	16.05.2024

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B/ <i>Occupational footwear form B</i> Laars Gevecht Multi Zwart Man/Vrouw; Art. 203317/203318	EN ISO 20347:2012	2019-5318	16.05.2024
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B/ <i>Occupational footwear form B</i> Laars Gevecht Natweer Zwart Man/Vrouw, Art. 203320/203324	EN ISO 20347:2012	2019-5319	16.05.2024
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B/ <i>Occupational footwear form B</i> Laars Gevecht Multi Bruin Man/Vrouw, Art. 203316/203322	EN ISO 20347:2012	2019-5320	16.05.2024
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B/ <i>Occupational footwear form B</i> Laars Gevecht Natweer Bruin Man/Vrouw, Art. 203319/203323	EN ISO 20347:2012	2019-5321	16.05.2024
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe /</i> <i>Form A, with insole workpiece for orthopaedic</i> <i>adjustment, Variante A</i> S3 CI SRC 3283	ÖNORM EN ISO 20345:2012, ÖNORM Z 1259:2017, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2002	2019-5322	05.06.2024
CHN	STRONG YUN INDUSTRIAL CO., LTD 3F, No. 18, Lane 78, Wen Hua 3rd Road, Guishan Dist., Taoyuan City, 33381, Taiwan	Verbindungselement / <i>Connector</i> HOOK (SF6303); Type T	EN 362:2004	2019-5323	10.06.2024
CHN	STRONG YUN INDUSTRIAL CO., LTD 3F, No. 18, Lane 78, Wen Hua 3rd Road, Guishan Dist., Taoyuan City, 33381, Taiwan	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> SF11501	EN 361:2002	2019-5324	10.06.2024
CHN	STRONG YUN INDUSTRIAL CO., LTD 3F, No. 18, Lane 78, Wen Hua 3rd Road, Guishan Dist., Taoyuan City, 33381, Taiwan	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> SF13501BP	EN 361:2002	2019-5325	10.06.2024
CHN	STRONG YUN INDUSTRIAL CO., LTD 3F, No. 18, Lane 78, Wen Hua 3rd Road, Guishan Dist., Taoyuan City, 33381, Taiwan	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> SF13520SD	EN 361:2002	2019-5326	10.06.2024

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S2 CI SRC 1182	ÖNORM EN ISO 20345:2012, ÖNORM Z 1259:2017, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2002	2019-5327	28.05.2024
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S1 CI SRC 1782	ÖNORM EN ISO 20345:2012, ÖNORM Z 1259:2017, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2002	2019-5328	28.05.2024
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S3 CI SRC 1183	ÖNORM EN ISO 20345:2012, ÖNORM Z 1259:2017, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2002	2019-5329	28.05.2024
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S1P CI SRC 1783	ÖNORM EN ISO 20345:2012, ÖNORM Z 1259:2017, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2002	2019-5330	28.05.2024
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S3 CI SRC 1383	ÖNORM EN ISO 20345:2012, ÖNORM Z 1259:2017, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2002	2019-5331	28.05.2024
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form B, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S3 CI SRC 3483	ÖNORM EN ISO 20345:2012, ÖNORM Z 1259:2017, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2002	2019-5335	05.06.2024

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Edelstahl-Schwenkmastsystem / <i>Stainless steel swivel pylonsystem</i> Art. 94 1xxx E	EN 795:2012 Typ B	2019-5336	10.06.2024
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Anschlageinrichtung Zwei-Dreibein / <i>Anchor device Bi-tripod</i> Art. 97 1001	EN 795:2012 Typ B	2019-5337	10.06.2024
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Steigeisen / <i>Crampons</i> EASY Concept SA02C	EN 893:2010	2019-5338	05.06.2024
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Steigeisen / <i>Crampons</i> TREKKING SB01_	EN 893:2010	2019-5339	05.06.2024
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe /</i> <i>Form A, with insole workpiece for orthopaedic</i> <i>adjustment, Variante A</i> S1 CI SRC 2782	ÖNORM EN ISO 20345:2012, ÖNORM Z 1259:2017, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2002	2019-5340	30.05.2024
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe /</i> <i>Form A, with insole workpiece for orthopaedic</i> <i>adjustment, Variante A</i> S2 CI SRC 2282	ÖNORM EN ISO 20345:2012, ÖNORM Z 1259:2017, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2002	2019-5342	30.05.2024
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form B, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe /</i> <i>Form B, with insole workpiece for orthopaedic</i> <i>adjustment, Variante A</i> S1 CI SRC 4343	ÖNORM EN ISO 20345:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2019-5343	30.05.2024
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Berufsschuh / Form B, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational</i> <i>footwear / form B, with insole workpiece for</i> <i>orthopaedic adjustment, Variante A</i> O3 CI HRO SRC 4346	ÖNORM EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017, ÖNORM Z 1260:2010	2019-5344	18.06.2024

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S2 CI SRC 7682	ÖNORM EN ISO 20345:2012, ÖNORM Z 1259:2017, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2002	2019-5346	18.06.2024
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form B, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S2 CI SRC 7482	ÖNORM EN ISO 20345:2012, ÖNORM Z 1259:2017, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2002	2019-5347	18.06.2024
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, Variante A</i> S1 CI SRC 7782	ÖNORM EN ISO 20345:2012, ÖNORM Z 1259:2017, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2002	2019-5348	18.06.2024
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh / <i>Occupational footwear</i> Form C O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Tactical 2.0 GTX high/black/Sidezipper Art. 340021	EN ISO 20347:2012	2019-5351	25.06.2024
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh / <i>Occupational footwear</i> Form B O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Tactical 2.0 GTX mid/black/Sidezipper Art. 340030	EN ISO 20347:2012	2019-5352	25.06.2024
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh / <i>Occupational footwear</i> Form C O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Tactical 2.0 GTX high/brown Art. 340010	EN ISO 20347:2012	2019-5356	25.06.2024
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh / <i>Occupational footwear</i> Form B O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Tactical 2.0 T mid/brown Art. 340009	EN ISO 20347:2012	2019-5357	25.06.2024

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Eispickel Pro Star / <i>ice pick pro star</i> / Typ 2 ohne Manschette: Art.Nr. 902352, 902359, 902366, 902373 mit Manschette: Art. Nr. 902252, 902259, 902266, 902273	EN 13089:2011 + A1:215	2019-5358	09.07.2024
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Eispickel White Star / <i>ice pick white star</i> / Typ 2 ohne Manschette: Art. Nr. 904052, 904059, 904066, 904073 mit Manschette: Art.Nr. 904152, 904159, 904166, 9041743,904180	EN 13089:2011 + A1:215	2019-5359	09.07.2024
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Eispickel Tour Lite / <i>ice pick tour lite</i> / Typ 1 Art.Nr. 900752, 900759, 900766, 900773	EN 13089:2011 + A1:215	2019-5360	09.07.2024
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Eispickel Tour Ultralight / <i>ice pick tour ultralight</i> / Typ 1 Art.Nr. 900152, 900159, 900166	EN 13089:2011 + A1:215	2019-5361	09.07.2024
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Eispickel Hornet und Hornet Protect / <i>ice tool hornet and hornet protect</i> / Typ 2 Hornet mit Hammer: 914710 Hornet mit Schaufel: 914720 Hornet Protect mit Hammer: 914740 Hornet Protect mit Schaufel: 914750	EN 13089:2011 + A1:215	2019-5362	09.07.2024
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Mitlaufendes Auffanggerät einschließlich feste Führung (Steigschutteinrichtung) / <i>Guided type fall arrester including a rigid anchor line</i> AFG 5	EN 353-1:2014	2019-5363	09.07.2024
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Mitlaufendes Auffanggerät einschließlich feste Führung (Steigschutteinrichtung) / <i>Guided type fall arrester including a rigid anchor line</i> AFG 8	EN 353-1:2014	2019-5364	09.07.2024
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A / Occupational footwear form A /Chaussure de travail forme A mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A	EN ISO 20347:2012	2019-5367	21.02.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	O2 HRO HI CI FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.1 T low/black Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A /</i> <i>Chaussures de travail forme A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Black Eagle Athletic 2.1 GTX low/desert	EN ISO 20347:2012	2019-5368	17.04.2024
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Manuelle Bremsgeräte / manual braking devices Abseilachter Standard	EN 15151-2:2012	2019-5371	24.07.2024
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Manuelle Bremsgeräte / manual braking devices Tuber BC Pro	EN 15151-2:2012	2019-5372	24.07.2024
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Seilrolle / pulley Rotafix	EN 12278:2007	2019-5373	24.07.2024
IND	Unicare Fire Safety (India) Pvt. Ltd. 59/2/2-Site IV, Sahibabad Industrial Area Ghaziabad U.P. 201010 Delhi NCR India	Anschlageinrichtung / <i>anchor device</i> Horizontal Life Line System USP 11000 (Over the Road)	EN 795:2012 Type C, CEN/TS 16415:2013	2019-5389	20.08.2024
IND	Unicare Fire Safety (India) Pvt. Ltd. 59/2/2-Site IV, Sahibabad Industrial Area Ghaziabad U.P. 201010 Delhi NCR India	Anschlageinrichtung / <i>anchor device</i> Horizontal Life Line System USP 12000 (Over the Head)	EN 795:2012 Type C, CEN/TS 16415:2013	2019-5390	20.08.2024
A	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Plus, 11,5mm Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>low stretch kernmantel rope</i> 01597-0000	EN 1891:1998 Typ A	2019-5392	29.09.2024
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Schutzjacke Fire Flex mit integrierter Rettungsschleufe / Haltegurt IRS-Belt / <i>Protective jacket Fire Flex with integrated rescue loop</i> Artikel 141253 (801284) mit integrierter Schutzjacke E9999	EN 1498:2006, EN 358:2018	2019-5396	18.09.2024
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Schutzjacke Fire Max mit integrierter Rettungsschleufe / Haltegurt IRS-Belt / <i>Protective jacket Fire Max with integrated rescue loop</i>	EN 1498:2006, EN 358:2018	2019-5396-1	18.09.2024

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		Artikel 141253 (801284) mit integrierter Schutzjacke E9999			
A	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	LIROS Safe Nordic, 9,6mm Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>low stretch kernmantel rope</i> 01017-0000	EN 1891:1998 Typ A	2019-5403	29.09.2024
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Bohrhakenlasche 10 mm / 12mm / Bolt hanger HD03AL	EN 959:2018; EN 795:2012	2019-5413	28.11.2024
I	KINOBI di Emanuele Pellizzari, Via Storta 6, IT 31033 Castelfranco Veneto	Hakenlasche 10mm/12mm / BOLT HANGER STAINLESS STEEL KINOBI 10 & 12mm HD03KL & HD03KL12	EN 959:2018; EN 795:2012	2019-5413 EMZ	07.02.2027
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Abseilgerät zum Retten / <i>Descender devices for rescue</i> Pendelabseilgerät / <i>Pendulum descender device</i> Art. 22 1004	EN 341:2011	2019-5416	07.01.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Verbindungsmittel / <i>Lanyards</i> Verankerungs-Schlauchbandschlinge / <i>Anchoring tube tape loop</i> Art. 85 7060	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2019-5417	07.01.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Verbindungsmittel / <i>Lanyards</i> Verankerungs-Schlauchbandschlinge / <i>Anchoring tube tape loop</i> Art. 85 8060	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2019-5418	07.01.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Verbindungsmittel / <i>Lanyards</i> Stufenschlinge mit Ring / <i>Step sling with ring</i> Art. 85 9211	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2019-5419	07.01.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Verbindungsmittel / <i>Lanyards</i> Stufenschlinge mit großer Schlaufe / <i>Step sling with large loop</i> Art. 85 9019	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2019-5420	07.01.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Verbindungsmittel / <i>Lanyards</i> Stufenschlinge mit großer Schlaufe / <i>Step sling with small loop</i> Art. 85 9119	EN 354:2010, EN 795:2012 Typ B	2019-5421	07.01.2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Verbindungsmittel / <i>Lanyards</i> Drallausgleich mit Axialkugellager / <i>Twist compensation with axial ball bearing</i> Art. 85 1005	EN 354:2010	2019-5422	19.01.2025
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>kernmantle rope with low stretch</i> LIROS Safe Nordic Plus 9,6mm Form A, Artikel 01019-0000	EN 1891:1998	2020-5438	20.01.2025
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Abseilgeräte zum Retten / <i>Descender Devices for rescue</i> Abseilrettungshubgerät AG 10 R Hub	EN 341:2011, EN 1496:2017	2020-5440	29.01.2025
LVA	TEXORA Ltd. Aspazijas iela 37a Jelgava, LV3001 LETTLAND	Auffanggurt / <i>Full body harness</i> Safety harness LCBH	EN 361:2002	2020-5442	23.01.2025
CH	Gallus Hautle AG Hofenstraße 17 9300 Wittenbach	Safety Belt Rettungsschlaufe_Haltegurt Art. 4244 / 70mm	EN 358:2018, EN 1498:2006 Klasse A	2020-5443	29.01.2025
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Abseilgerät zum Retten / <i>descender device for rescue</i> Abseilrettungshubgerät AG 10 R Hub A mit Ring	EN 341:2011	2020-5454	04.03.2025
CZ	INTERFORST CZ s.r.o Brnenska 4646/69 796 01 Prostějov	Schnittschutzhose / <i>protection trousers</i> Trousers super comfort Art. 0805	ISO 11393-2:2018-09	2020-5457	11.03.2025
CZ	INTERFORST CZ s.r.o Brnenska 4646/69 796 01 Prostějov	Schnittschutzhose / <i>protection trousers</i> bib trousers super comfort Art. 0809	ISO 11393-2:2018-09	2020-5458	11.03.2025
A	seamTEX GmbH Schönauerstraße 9 4400 Steyr	STG Rettungsschlaufe / STG Haltegurt / <i>STG rescue loop / STG safety belt</i> FHG-OT-15 SOS-HG	EN 358:2018; EN 1498:2006 Klasse A	2020-5476	13.04.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / <i>Occupational footwear form C</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE Tactical 2.0 T FL high/black/Sidezipper (340041)	EN ISO 20347:2012	2020-5483	16.04.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC	EN ISO 20347:2012	2020-5484	16.04.2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
	Auhofstr. 10 84048 Mainburg	BLACK EAGLE Tactical 2.0 T FL mid/black/Sidezipper (340040)			
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Arbeitssitzgurt Austria Tree 3.2 / <i>working seat austria tree 3.2</i> Sitzgurt Baumpflege / <i>seat harness for arborists</i> Art.Nr. 800017+800018+800019	EN 358:2018; EN 813:2008	2020-5485	21.04.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Texport RBS; 2-teiliger Auffanggurt mit Innenhose / 2-part <i>seat and breast harness with inner trousers</i> Art.Nr. 801487, 801488	EN 358:2018; EN 361:2002, EN 813:2008	2020-5486	21.04.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Seilklemmen / rope clamps Bergsteigerausrüstung Sekundärbremse offen Art.- Nr. 28 1003	EN 567:2013	2020-5489	28.04.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	HMS Rondo Slide Autolock Karabiner / <i>carabiner</i> KR43_-__	EN 362:2009 Klasse B, EN 12275:2013 Kategorie H	2020-5493	11.05.2025
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Kettenstand Edelstahl Bohrhaken HK0_HH.___	EN 959:2018	2020-5494	11.05.2025
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Abseilgerät zum Retten / <i>Descender Device for rescue</i> Abseilrettungsgerät AG 10 Hub A mit Ring mit 9mm Seil	EN 341:2011 / KI.B	2020-5487/1	18.05.2025
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Abseilgerät zum Retten / <i>Descender Device for rescue</i> Abseilrettungsgerät AG 10 R Hub A mit Ring mit 9mm Seil	EN 341:2011 / KI.B	2020-5487/2	18.05.2025
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form A, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form A with insole workpiece for</i> <i>orthopaedic adjustment, Variante A</i> S3 CI HRO SRC 5243	EN ISO 20345:2012, ÖNORM Z 1259:2017, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2002	2020-5508-1, 2020-5508-2	16.06.2025
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh / Form B, mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety shoe / Form B with insole workpiece for</i> <i>orthopaedic adjustment, Variante A</i> S3 CI HRO SRC 5443	EN ISO 20345:2012, ÖNORM Z 1259:2017, ÖVE/ÖNORM EN 61340-4-3:2003	2020-5509-1, 2020-5509-2	16.06.2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Abseilgerät zum Retten / Descender devices for rescue Sicherheits-Abseilgerät / Safety Descender Device 20 1007 20 1010 KE10	EN 341:2011	2020-5519	18.12.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bandschlinge Anchor / <i>tape sling anchor</i> Verbindungsmitel / <i>lanyard</i> Art. 401814	EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795:2012 Typ B	2020-5520	15.06.2025
A	TYROMONT Alpin Technik GmbH, Bert-Köllensperger-Str. 6, 6065 Thaur	TYRLOOP P/N 93359	EN 1498:2006	2023-6408	16.06.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B</i> O2 HRO HI CI FO SRC BLACK EAGLE® Tactical 2.0 T mid/black CIEC Chaussure Service Courant de la Marine Nationale (12911)	EN ISO 20347:2012	2020-5540	13.07.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	BLACK EAGLE® Tactical 2.1 GTX low black BLACK EAGLE® Tactical 2.0 GTX mid black BLACK EAGLE® Tactical 2.0 GTX high black Berufsschuh Form A, B, C / Occupational footwear form A, B, C / Chaussure de travail forme A, B, C mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole blank "HAIX Certified Orthopedic System" for orthopedic trimming, variant A / avec ébauche de semelle "HAIX Certified Orthopedic System" pour appareillage orthopédique, variante A / O6 HRO HI CI FO SR	EN ISO 20347:2022 & ÖNORM Z 1259:2017	2020-5542	12.12.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmitel / <i>Lanyard</i> Cambiumschoner String 2 mit 2 O-Ringen Art. Nr. 801475	EN 354:2010	2020-5544	16.08.2025
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	Verbindungselement / <i>Connector</i> INNOTECH INOX / KA-TL10-362-A2 (3851157)	EN 362:2009	2020-5545	16.08.2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Anschlageinrichtung / <i>Anchor Devices</i> Typ B / Type B Sichel groß; Art.Nr. 73 1020	EN 795:2012 Typ B	2020-5547	16.08.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Anschlageinrichtung / <i>Anchor Devices</i> Typ B / Type B Sichel klein; Art.Nr. 73 1021	EN 795:2012 Typ B	2020-5548	16.08.2025
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Seileinstellvorrichtung / <i>Rope adjustment devices</i> Pendel-Abseilgerät Paraboloid Art. Nr. 22 1010	EN 341:2011 EN 12841:2006 Typ C	2020-5568	16.08.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A</i> O2 HRO HI CI FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.1 T low/grey	EN ISO 20347:2012	2020-5570	16.08.2025
LVA	Aspazijas iela 37a Jelgava, LV3001 LETTLAND	Verbindungsmittel & Schlaufe / <i>Lanyard & Belt</i> IRS FP SECURE	EN 358:2018; EN 354:2010; EN 566:2017; EN 795:2012 Typ B; EN 1498:2006 Typ A	2020-5573	21.09.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bewegliche Führung Technora ProFire / <i>flexible anchor line</i> Art. 801610, 801611	EN 353-2:2002	2020-5578	23.09.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Auffanggurt ProFire / <i>full body harness</i> Art. 801614	EN 361:2002, EN 358:2018, EN 813:2008	2020-5579	23.09.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / <i>Occupational footwear form C / Chaussures de travail forme C</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Commander GTX	EN ISO 20347:2012	2020-5580	24.09.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form C, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme C, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Commander GTX	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2020-5580-1	24.09.2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
LVA	TEXORA Ltd. Aspazijas iela 37a Jelgava, LV3001 LETTLAND	Verbindungsmittel & Schlaufe / <i>Lanyard & Belt</i> IRS FK-SECURE	EN 354:2010; EN 358:2018; EN 566:2017; EN 795:2012 Typ B; EN 1498:2006	2020-5588	20.10.2025
IND	PN International Private Limited C-12, Amausi Industrial Area Nadarganj Lucknow PIN 226008	Kernmantelseil / <i>kernmantle rope</i> KRKD 100	EN 1891:1998 Typ A	2020-5585	20.10.2025
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Y-Verbindungsmittel xsar Rüsesy inkl. Bandfalldämpfer / <i>Y-Lanyard xsar rüsesy with fall absorber</i> Art. 801631	EN 354:2010, EN 358:2018	2020-5594	22.10.2025
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Y-Schlinge mit Falldämpfer / <i>Forked lanyard with energy absorber</i> Falldämpfer / <i>Energy absorber</i> SFL-D2150W	EN 355:2002	2020-5571	31.10.2025
D	BORNACK GmbH & Co. KG Bustadt 39, D-74360 Ilsfeld	Falldämpfer / <i>Energy absorber</i> BFD03	EN 355:2002	2020-5618	16.11.2025
D	BORNACK GmbH & Co. KG Bustadt 39, D-74360 Ilsfeld	Verbindungsmittel mit Falldämpfer / <i>Lanyards with Energy absorber</i> BFD ROPE Y03	EN 354:2010; EN 355:2002; PPE- R/11.063; 3-Punkt Belastungstest / 3-points loading test; PPE- R/11.074; Kantentest / edge test	2020-5619	16.11.2025
D	BORNACK GmbH & Co. KG Bustadt 39, D-74360 Ilsfeld	Verbindungsmittel mit Falldämpfer / <i>Lanyards with Energy absorber</i>	EN 354:2010; EN 355:2002; PPE- R/11.074; Kantentest / edge test	2020-5623	16.11.2025
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Robin Abseil- und Rettungsgerät / <i>descender- & rescue device</i>	EN 341:2011 Kl. A, EN 12841:2006 Typ C	2020-5654	25.11.2025
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Robin <i>descender- & rescue device</i> Art. 83312	ANSI Z 359.4-2013	2020-5654-1	20.06.2026
NZ	XMONSTER SAFETY LIMITED 1009 Dominion Road Mount Roskill Auckland 1041 NZ	XMONSTER Gorilla Abseil- und Rettungsgerät / <i>Descender & Rescue device</i>	EN 341:2011 Kl. A, EN 12841:2006 Typ C	2020-5654 EMZ XM	25.11.2025
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Robin Hub Abseil- und Rettungsgerät / <i>descender- & rescue device</i>	EN 341:2011 Kl. A, EN 1496:2017 Kl. B, EN 12841:2006 Typ C	2020-5656	25.11.2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Robin HUB <i>descender- & rescue device</i> Art. 83322	ANSI Z 359.4-2013	2020-5656-1	20.06.2026
IND	Jayco Safety Product PVT. LTD. Plot No. 734, New G.I.D.C., Gundlav, Valsad - 396035 Gujarat, India	Abseil- und Rettungsgerät / <i>Descender rescue and lifting device</i> Jayco Power Rescue Hub JS 17010	EN 341:2011 Kl. A, EN 1496:2017 Kl. B, EN 12841:2006 Typ C	2020-5656 / EMZ JS	25.11.2025
IND	Jayco Safety Product PVT. LTD. Plot No. 734, New G.I.D.C., Gundlav, Valsad - 396035 Gujarat, India	<i>descender- & rescue device</i> Jayco Power Rescue Hub JS 17010	ANSI Z 359.4-2013	2020-5656-1 / EMZ JS	20.06.2026
ESP	IRUDEK 2000 S.L. Erribera Industrieguena 8A 20150 Aduna (Gipuzkoa)	BOREAS HUB Abseil- und Rettungsgerät / <i>descender- & rescue device</i>	EN 341:2011 Kl. A, EN 1496:2017 Kl. B, EN 12841:2006 Typ C	2020-5656 / EMZ IR	10.07.2027
ESP	IRUDEK 2000 S.L. Erribera Industrieguena 8A 20150 Aduna (Gipuzkoa)	BOREAS HUB Abseil- und Rettungsgerät / <i>descender- & rescue device</i>	ANSI Z 359.4-2013	2020-5656-1 / EMZ IR	10.07.2027
A	DELTAPLUS GROUP Zac de la Peyroliere BP 140 84405 APT CEDEX FRANCE	Abseilrettungsgerät / Descender & Rescue Device TC 065	EN 341:2011 Typ A, EN 1496:2017 Typ B, EN 12841:2006 Typ C	2020-5656 / EMZ DP	15.05.2028
CZ	SINGING ROCK s.r.o. Ponikla 317 514 01 Ponikla	EvaQ Hub II Abseilgerät, Rettungs- und Hubgerät / <i>Descender, rescue and lifting device</i>	EN 341:2011 Kl. A, EN 1496:2017 Kl. B, EN 12841:2006 Typ C	2020-5656 EMZ SR	31.05.2028
CZ	SINGING ROCK s.r.o. Ponikla 317 514 01 Ponikla	EvaQ Hub II Abseilgerät, Rettungs- und Hubgerät / <i>Descender, rescue and lifting device</i>	ANSI Z 359.4-2013	2020-5656-1 EMZ SR	31.05.2028
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK AllStar Abseil- und Rettungsgerät / <i>descender- & rescue device</i>	EN 341:2011 Kl. A, EN 1496:2017 Kl. B, EN 12841:2006 Typ C	2020-5659	25.11.2025
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK AllStar <i>descender- & rescue device</i> Art. 83332	ANSI Z 359.4-2013	2020-5659-1	20.06.2026
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Verbindungselement / <i>connector</i> Sicherheitskarabinerhaken / <i>safety carabiner</i> RHK 22	EN 362:2004	2020-5633	29.11.2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Auffanggurt / <i>full body harness</i> RKA UNI BW	EN 358:2018, EN 361:2002	2020-5635	01.12.2025
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Verbindungsmittel / <i>Lanyards</i> Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer N	EN 354:2010, EN 355:2002	2020-5637	01.12.2025
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Falldämpfer / <i>Energy absorber</i> BFD N	EN 355:2002	2020-5638	01.12.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A / Chaussure de travail forme A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Connexis Go GTX LTR low (#350001)	EN ISO 20347:2012	2020-5644	08.12.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear Form A with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopedique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Connexis Go GTX LTR low (#350001)	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2012	2020-5644-1	08.12.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form A / Chaussure de travail forme A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Connexis Go GTX LTR mid (#350002)	EN ISO 20347:2012	2020-5645	08.12.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear Form A with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopedique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Connexis Go GTX LTR mid (#350002)	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2012	2020-5645-1	08.12.2025
D	Freeworker GmbH St. Gilgen 15 82205 Gilching	Kernmantelseile mit geringer Dehnung / <i>Kernmantle rope with low stretch</i> "Woodpecker mit Spleiss"	EN 1891:1998	2020-5651	09.12.2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A/ <i>safety shoe form A</i> S3 CI SRC 2283	EN ISO 20345:2011	2020-5663	14.12.2025
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B/ <i>safety shoe form B</i> S3 CI-SRC 2483	EN ISO 20345:2011	2020-5664	14.12.2025
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Feuerwehrstiefel / <i>footwear for firefighters</i> F2A HI ₃ CI AN SRC BOROS B1	EN 15090:2012, EN 61340-4-3:2018	2020-5670	16.12.2025
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Feuerwehrstiefel mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>footwear for firefighters with insole workpiece for othopaedic adjustment, variante A</i> F2A HI ₃ CI AN SRC BOROS B1	EN 15090:2012, ÖNORM Z 1259:2017, EN 61340-4-3:2018	2020-5670-1	16.12.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A / Chaussure de travail forme A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Connexis Go GTX Ws LTR low (#350003)	EN ISO 20347:2012	2020-5672	21.12.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear Form A with insole workpiece for othopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopedique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Connexis Go GTX Ws LTR low (#350003)	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2012	2020-5672-1	21.12.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form A / Chaussure de travail forme A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Connexis Go GTX LTR mid (#350004)	EN ISO 20347:2012	2020-5673	21.12.2025
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear Form A with insole workpiece for othopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail de travail forme A, avec inserts pour la finition</i>	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2012	2020-5673-1	21.12.2025

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		<i>orthopedique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Connexis Go GTX LTR mid (#350004)			
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Flame N'Go Abseil- und Rettungsgerät / <i>descender- & rescue device</i>	EN 341:2011 Kl. A, EN 1496:2017 Kl. B, EN 12841:2006 Typ C	2021-5676	13.01.2026
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Flame N'Go Abseil- und Rettungsgerät / <i>descender- & rescue device</i> Artl. 83342	ANSI Z 359.4-2013	2021-5676-1	20.06.2026
IND	PN International Private Limited C-12, Amausi Industrial Area Nadarganj Lucknow PIN 226008	Vertical Lifeline PN 7500 mitlaufendes Auffanggerät einschließlich fester Führung / <i>Guided-type fall arresters including a rigid anchor line</i>	EN 353-1:2014+A1:2017	2021-5687	17.01.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A / Chaussures de travail forme A</i> O2 HI CI WR FO SRC Airpower C1	EN ISO 20347:2012	2021-5690	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form A, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HI CI WR FO SRC Airpower C1	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5690-1	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A / Chaussures de travail forme A</i> O2 HI CI WR FO SRC Airpower C1 Politie	EN ISO 20347:2012	2021-5691	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form A, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i>	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5691-1	08.02.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	O2 HI CI WR FO SRC Airpower C1 Politie Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A / Chaussures de travail forme A</i> O2 HI CI WR FO SRC Airpower C7	EN ISO 20347:2012	2021-5692	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form A, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HI CI WR FO SRC Airpower C7	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5692-1	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussures de travail forme B</i> O2 HI CI WR FO SRC Airpower C31 Politie	EN ISO 20347:2012	2021-5693	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form B, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HI CI WR FO SRC Airpower C31 Politie	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5693-1	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussures de travail forme B</i> O2 HI CI WR FO SRC Bottines tactiques	EN ISO 20347:2012	2021-5694	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form B, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i>	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5694-1	08.02.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	O2 HI CI WR FO SRC Bottines tactiques Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussures de travail forme B</i> O2 HI CI WR FO SRC Bottines tactiques á laminat	EN ISO 20347:2012	2021-5695	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form B, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HI CI WR FO SRC Bottines tactiques á laminat	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5695-1	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussures de travail forme B</i> O2 HI CI WR FO SRC Bottines tactiques hautes	EN ISO 20347:2012	2021-5696	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form B, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HI CI WR FO SRC Bottines tactiques hautes	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5696-1	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussures de travail forme B</i> O2 HI CI WR FO SRC Bottines tactiques hautes á laminat	EN ISO 20347:2012	2021-5697	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form B, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i>	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5697-1	08.02.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	O2 HI CI WR FO SRC Bottines tactiques hautes á laminat Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A / Chaussures de travail forme A</i> O2 HI CI WR FO SRC Molières tactiques	EN ISO 20347:2012	2021-5698	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form A, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HI CI WR FO SRC Molières tactiques	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5698-1	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A / Chaussures de travail forme A</i> O2 HI CI WR FO SRC Molières tactiques á laminat	EN ISO 20347:2012	2021-5699	08.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form A, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HI CI WR FO SRC Molières tactiques á laminat	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5699-1	08.02.2026
A	Protos GmbH Herrschaftswiesen 11 6842 Koblach	Schutzhelm inkl. Microsoft Hololens Protos Integral Industry Modell IN-MH2	EN 397:2012	2021-5708	17.02.2026
A	DEHENHOF GmbH Schaidlberg 8, 3352 St. Peter in der Au	Industrieschutzhelme / <i>Industrial safety helmet</i>	EN 397:2013	2020-5581	15.02.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Sicherheitsschuh Form C / <i>Safety Footwear form C</i> Schnittschutstiefel Protector Timber	EN ISO 17249:2013+AC:2014	2021-5713-1	28.02.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Sicherheitsschuh Form C, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Safety Footwear form C, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A</i> Schnittschutztiefel Protector Timber	EN ISO 17249:2013+AC:2014, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5713-2	28.02.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Horizontalsicherungssystem Band bis 60m / <i>Horizontal safety system tape up to 60m</i> 117-HB-xxx	EN 795:2012 Typ C	2021-5716	14.03.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Einseit-Abseilgerät (horizontale Sicherung) / <i>one-sided descender</i> 117-HSAR-xxx	EN 795:2012 Typ C	2021-5715	14.03.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel / lanyard Multi ROEV	EN 354:2010; EN 358:2019; EN 795:2012 Type B; EN 566:2017	2021-5717	03.03.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / <i>Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC 2008 M átlános bakancs, P7	EN ISO 20347:2012	2021-5723	10.03.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> O2 HRO HI CI FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.1 T mid/black PBT	EN ISO 20347:2012	2021-5738	15.03.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form B, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.1 T mid/black PBT	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5738-1	15.03.2026
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Secure 1 Anschlageinrichtung / <i>anchor devices</i> 83931	EN 795:2012 / Typ A	2021-5735	18.03.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Secure 2 Anschlageinrichtung / <i>anchor devices</i> 83932	EN 795:2012 / Typ A	2021-5736	18.03.2026
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Secure 3 Anschlageinrichtung / <i>anchor devices</i> 83933	EN 795:2012 / Typ A	2021-5737	18.03.2026
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Feuerwehrstiefel / <i>footwear for firefighters</i> F2A HI ₃ CI AN SRC BOROS B4	EN 15090:2012, EN 61340-4-3:2018	2021-5741	22.03.2026
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Feuerwehrstiefel mit Einlagenrohling für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>footwear for firefighters with</i> <i>insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante</i> <i>A</i> F2A HI ₃ CI AN SRC BOROS B4	EN 15090:2012, ÖNORM Z 1259:2017, EN 61340-4-3:2018	2021-5741-1	22.03.2026
A	TYROMONT Alpin Technik GmbH, Bert-Köllensperger-Str. 6, A-6065 Thaur	Integrierter Rückhaltegurt TYRbelt Rettungsgurt / <i>rescue harness</i> P/N 93358	EN 1497:2007	2021-5746	28.03.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Selbstsicherungsschlinge "ÖAMTC" 2.0 mit 1/2 Bandfalldämpfer / <i>Self-securing sling *ÖAMTC* 2.0</i> <i>with 1/2 strap shock absorber</i> 801628	EN 354:2010; EN 358:2018; EN 566:2017	2021-5749	29.03.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / <i>Occupational footwear form C /</i> <i>Chaussure de travail forme C</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Tactical 2.0 WINTER GTX high black	EN ISO 20347:2012	2021-5747	29.03.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational</i> <i>footwear, form C, with insole workpiece for</i> <i>orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de</i> <i>travail forme C, avec inserts pour la finition</i> <i>orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Tactical 2.0 WINTER GTX high black	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5747-1	29.03.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Y-Schlinge mit Falldämpfer / <i>Forked Lanyard with Energy absorber</i> Falldämpfer / <i>Energy absorber</i> SFL D 2150 BR	EN 355:2002	2021-5759	06.06.2026
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Y-Schlinge mit Falldämpfer / <i>Forked Lanyard with Energy absorber</i> Falldämpfer / <i>Energy absorber</i> SFL D 2150 R	EN 355:2002	2021-5760	06.06.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / <i>Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Combat Boot Light (Patrol Boot)	EN ISO 20347:2012	2021-5763	28.04.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form C, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme C, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Combat Boot Light (Patrol Boot)	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5763-1	28.04.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / <i>Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Commander Winter GTX	EN ISO 20347:2012	2021-5765	14.04.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form C, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme C, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC Commander Winter GTX	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5765-1	14.04.2026
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Descent Abseil- und Rettungsgerät / <i>Descender & Rescue device</i>	EN 341:2011 Kl. A,	2021-5769	14.04.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Descent <i>Descender & Rescue device</i>	ANSI Z 359.4-2013	2021-5769-1	20.06.2026
IND	PN International Private Limited C-12, Amausi Industrial Area Nadarganj Lucknow PIN 226008	Anschlageinrichtung / <i>Anchor devices</i> Horizontales Sicherungssystem PN 4000 Spannweite 5 Meter bis 15 Meter / <i>Horizontal Lifeline PN 4000</i> <i>span 5 meters to 15 meters</i>	EN 795:2012, Typ B, CEN/TS 16415:2013	2021-5772	18.04.2026
IND	KARAM Safety Private Limited C-35 A, Phase-III, E.S.I.P. Sitarganj, Uttrakhand, 262405, India	Horizontal verankertes Sicherungssystem an festem Stahlseil PN 4000 Spannweite 5 Meter bis 15 Meter / Horizontal Anchorage Lifeline System on Rigid Cable Line PN4000 span 5 meters to 15 meters Anschlageinrichtung / <i>Anchor devices</i>	EN 795:2012, Typ B, CEN/TS 16415:2013	2021-5772 / EMZ	10.05.2027
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Schrägschnapper – Großkarabiner Ringverschluss mit/ohne Steg / <i>diagonal snapper - large carabiner ring</i> <i>lock with/without bar</i> Verbindungselement / <i>Connector</i> 811005 / 811005 S	EN 362:2004 / Typ B	2021-5773	20.04.2026
LVA	TEXORA Ltd. Aspazijas iela 37a Jelgava, LV3001 LETTLAND	Sitz- und Auffanggurt / <i>Sit- & Full Body Harness</i> <i>Harness MPE-1</i>	EN 361:2002, EN 813:2008	2021-5776	22.04.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX low/black BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX mid/black BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX high/black Berufsschuh Form A, B, C / Occupational footwear form A, B, C / Chaussure de travail forme A, B, C mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole blank "HAIX Certified Orthopedic System" for orthopedic trimming, variant A / avec ébauche de semelle "HAIX Certified Orthopedic System" pour appareillage orthopédique, variante A / O6 HRO HI CI FO SR	EN ISO 20347:2022, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5782	12.12.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH	Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A /</i> <i>Chaussure de travail forme A</i> O3 HRO HI CI WR FO SRC	EN 20347:2012	2021-5794	04.05.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
	Auhofstr. 10 84048 Mainburg	BLACK EAGLE® Tactical 2.1 Pro GTX low black medium BLACK EAGLE® Tactical 2.1 Pro GTX low black wide			
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A</i> / <i>Chaussures de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O3 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Tactical 2.1 Pro GTX low black medium BLACK EAGLE® Tactical 2.1 Pro GTX low black wide	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5794-1	04.05.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bandschlinge Tube 35 kN / <i>tape sling 35 kN</i> Verbindungsmitel / <i>lanyard</i> 400292, 400293, PSA20095	EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795:2012 / Type B	2021-5791	04.05.2026
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Auffanggurt zur Arbeitsplatzpositionierung / <i>Full body harness for work positioning</i> SFH 107-L	EN 358:2018, EN 361:2002	2021-5801	10.05.2026
IND	Safewell Industries 218, Badu Road, Digberia, Madhyamgram, Kolkata-700128, INDIA	Auffanggurt zur Arbeitsplatzpositionierung / <i>Full body harness for work positioning</i> SFH 107-D	EN 358:2018, EN 361:2002	2021-5803	10.05.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Fossey Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich bewegliche Führung / <i>Guided-type fall arresters including a flexible anchor line</i>	EN 353-2:2002; EN 358:2018	2021-5805	17.05.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / <i>Occupational footwear form C</i> / <i>Chaussure de travail forme C</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 V T high sage Sidezipper	EN 20347:2012	2021-5811	20.05.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form C, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A</i> / <i>Chaussures de travail forme C, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i>	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5811-1	20.05.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 V T high sage Sidezipper Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> O3 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.0 V GTX mid sage	EN 20347:2012	2021-5812	20.05.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O3 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.0 V GTX mid sage	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5812-1	20.05.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> O3 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.0 V GTX mid coyote	EN 20347:2012	2021-5821	06.06.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O3 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.0 V GTX mid coyote	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5821-1	06.06.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> O3 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.0 V GTX mid black	EN 20347:2012	2021-5822	06.06.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i>	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5822-1	06.06.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	O3 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.0 V GTX mid black Selbstsicherungsschlinge RBS mit integriertem Bandfalldämpfer <i>Self-securing sling RBS with integrated webbing shock absorber</i> 801723	EN 354:2010; EN 795:2012; EN 566:2017	2021-5825	06.06.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> O3 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.0 V T mid desert	EN 20347:2012	2021-5828	06.06.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O3 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.0 V T mid desert	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5828-1	06.06.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C <i>Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 N GTX high brown	EN 20347:2012	2021-5829	08.06.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A <i>Occupational footwear, form C, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme C, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 N GTX high brown	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5829-1	08.06.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> O2 HRO HI CI FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 N T mid brown	EN 20347:2012	2021-5830	08.06.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH	Berufsschuh Form B, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A <i>Occupational</i>	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5830-1	08.06.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
	Auhofstr. 10 84048 Mainburg	<i>footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 N T mid brown			
D	DRAYER Fachhandel für Baumpflege und Seiltechnik eK In den Engematten 3 D-79286 Glottertal	Kernmantelseil mit geringer Dehnung / <i>Low stretch kernmantel ropes</i> Woodpecker mit Spleiss; 11,7 mm	EN 1891:1998, Typ A	2021-5834	22.06.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form D / <i>Occupational footwear form D / Chaussure de travail forme D</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC PALLAS GTX	EN 20347:2012	2021-5838	28.06.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form D mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form D, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme D, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC PALLAS GTX	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5838-1	28.06.2026
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Abseilrettungsgerät Abseilgeräte zum Retten / <i>Descender devices for rescue</i> AG 10 N	EN 341:2011, Kl. B	2021-5860	12.07.2026
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Abseilrettungs-Hubgerät Abseilgeräte zum Retten / <i>Descender devices for rescue</i> AG 10 N Hub	EN 341:2011, Kl.B, EN 1496:2017, Kl. B	2021-5861	12.07.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Selbst-Rettungsset mit Sitzschlaufe und Abseilgeräte Lory Multi mit KM-Seil Abseilgeräte zum Retten / <i>Descender device for rescue</i> 800978, 800491, 400983	EN 341:2011, Kl.A	2021-5862	13.07.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 V GTX high black Sidezipper	EN ISO 20347:2012	2021-5864	14.07.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / Occupational footwear, form C, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme C, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 V GTX high black Sidezipper	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5864-1	14.07.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Schräglanschkonsole für Flansche 0° bis 90° mit und ohne Schwenkrolle Anschlageinrichtung 94 1100	EN 795:2012 Typ B	2021-5873	04.08.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Rettungsschleife/Haltegurt - Pfeifer / <i>Rescue loop/Chest loop</i> 800729	EN 358:2018, EN 1498:2007 Klasse A	2021-5874	08.08.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Universal-Abseilgerät Abseilgeräte zum Retten Art. 22 1006	EN 341:2011, EN 12841:2006 Typ C	2021-5875	10.08.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Anschraubkonsole Anschlageinrichtung / Anchor Devices 09 1001	EN 795:2012 Typ B	2021-5882	01.09.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Zwei- Dreibein mit austauschbarem Pendelbein Anschlageinrichtung / Anchor Devices 97 1002	EN 795:2012 Typ B	2021-5883	01.09.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C O2 HRO HI CI WR FO SRC Combat Boot Heavy (Combat Boot)	EN ISO 20347:2012	2021-5878	05.09.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH	Berufsschuh Form C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / Occupational	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5878-1	05.09.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
	Auhofstr. 10 84048 Mainburg	footwear, form C, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme C, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A O2 HRO HI CI WR FO SRC Combat Boot Heavy (Combat Boot)			
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C O2 HRO HI CI WR FO SRC Nepal Pro	EN ISO 20347:2012	2021-5880	05.09.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / Occupational footwear, form C, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme C, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C O2 HRO HI CI WR FO SRC Nepal Pro	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5880-1	05.09.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Combat Boot MK2 GTX Combat Boot MK2 GTX W Combat Boot MK2 GTX Ws Combat Boot MK2 GTX Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN WR FO HI CI HRO SRC 210871 0999, 210872 0999, 220871 0999, 220872	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5892	23.09.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	0999, 210871 0493, 210872 0493, 220871 0493, 220872 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown			
		Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Combat Boot MK2 LL Combat Boot MK2 LL W Combat Boot MK2 LL Ws Combat Boot MK2 LL Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN WR FO HI CI HRO SRC 210833 0999, 210834 0999, 220833 0999, 220834 0999, 210833 0493, 210834 0493, 220833 0493, 220834 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5893	23.09.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Breacher GTX HI Breacher GTX HI W Breacher GTX HI Ws Breacher GTX HI Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5894	23.09.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		O2 AN WR FO HI CI HRO SRC 210221 0999, 210222 0999, 220221 0999, 220222 0999, 210221 0493, 210222 0493, 220221 0493, 220222 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown			
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Breach N GTX HI Breach N GTX HI W Breach N GTX HI Ws Breach N GTX HI Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN WR FO HI CI HRO SRC 210112 0999, 210113 0999, 220112 0999, 220113 0999, 210112 0493, 210113 0493, 220112 0493, 220113 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5895	23.09.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Breach HI Breach HI W Breach HI Ws Breach HI Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5896	23.09.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN FO HI CI HRO SRC 210201 0999, 210202 0999, 220201 0999, 220202 0999, 210201 0493, 210202 0493, 220201 0493, 220202 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown			
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Breacher S HI Breacher S HI W Breacher S HI Ws Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN FO HI CI HRO SRC 210204 0410, 210205 0410, 220204 0410, 220205 0410, 210204 0731, 210205 0731, 220204 0731, 220205 0731 desert, coyote OP	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5897	23.09.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A CAMP MK2 LL CAMP MK2 LL W CAMP MK2 LL Ws	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5898	23.09.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		CAMP MK2 LL Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 FO HI CI HRO SRC 210117 0999, 210117 0493, 210118 0999, 210118 0493, 220117 0999, 220117 0493, 220118 0999, 220118 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown			
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Breacher GTX MID Breacher GTX MID W Breacher GTX MID Ws Breacher GTX MID Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN WR FO HI CI HRO SRC 210224 0999, 210224 0493, 210225 0999, 210225 0493, 220224 0999, 220224 0493, 220225 0999, 220225 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5899	23.09.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Breacher N GTX MID	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5900	23.09.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		Breacher N GTX MID W Breacher N GTX MID Ws Breacher N GTX MID Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 WR FO HI CI HRO SRC AN 210115 0999, 210115 0493, 210116 0999, 210116 0493, 220115 0999, 220115 0493, 220116 0999, 220116 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown			
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Breacher S GTX MID Breacher S GTX MID W Breacher S GTX MID Ws Breacher S GTX MID Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN WR FO HI CI HRO SRC 210227 0410, 210227 0731, 210228 0410, 210228 0731, 210227 0410, 220227 0731, 220228 0410, 220228 0731 desert, coyote OP	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5901	23.09.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5902	23.09.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		orthopédique, variante A Breacher MID Breacher MID W Breacher MID Ws Breacher MID Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN FO HI CI HRO SRC 210130 0999, 210130 0493, 210131 0999, 210131 0493, 220130 0999, 220130 0493, 220131 0999, 220131 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown			
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Breacher N MID Breacher N MID W Breacher N MID Ws Breacher N MID Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 FO HI CI HRO SRC AN 21215 0999, 210215 0493, 210216 0999, 210216 0493, 220215 0999, 220215 0493, 220216 0999, 220216 0493 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5903	23.09.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung,	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5904	23.09.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		Variante A / with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A Breacher S MID Breacher S MID W Breacher S MID Ws Breacher S MID Ws W Basis / basic / base: Kinetic C & Kinetic C WNTR, Kinetic C Memo & Kinetic C WNTR Memo Orthopädisch / orthopaedic / orthopédique: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 AN FO HI CI HRO SRC 210217 0410, 210217 0731, 210218 0410, 210218 0731, 220217 0410, 220217 0731, 220218 0410, 220218 0731 desert, coyote OP			
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bandfalldämpfer ARAX ALLY / energy absorber ARAX ALLY Bandfalldämpfer / energy absorber 801609	EN 355:2002	2021-5934	05.10.2026
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Spirit Bergsteigerhelm / <i>Helmets for mountaineers</i>	EN 12492:2012	2021-5935	10.10.2026
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) / Safety shoe Form A with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) S2 - HI, CI, HRO, SRB 6232	EN ISO 20345:2011	2021-5954	08.12.2026
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A mit Einlagenrohling (Medwalker MIN/MAX) für orthopädische Zurichtung Variante A / Safety shoe Form A with insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment variante A	EN ISO 20345:2011	2021-5954-2	08.12.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	S2 - HI, CI, HRO, SRB 6232 Sicherheitsschuh Form B mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) / Safety shoe Form B with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) S2 - HI, CI, HRO, SRB 6432	EN ISO 20345:2011	2021-5955	08.12.2026
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B mit Einlagenrohling (Medwalker MIN/MAX) für orthopädische Zurichtung Variante A / Safety shoe Form B with insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment variante A S2 - HI, CI, HRO, SRB 6432	EN ISO 20345:2011	2021-5955-2	08.12.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B O2 HRO HI CI FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 T mid/black Sidezipper	EN ISO 20347:2012	2021-5966	04.11.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh, Form B, mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A O2 HRO HI CI FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 T mid/black Sidezipper	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-5966-1	04.11.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Haltegurt - ARAX / Restrained Belt - ARAX Art. Nr. 800821, 800822, 800893, 800750	EN 358:2018, EN ISO 15025:2003	2021-5978	17.11.2026
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Grizzly Rettungsoverall / rescue overall	EN 1497:2007	2021-5979	28.11.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	Abseilgerät zum Retten mit Seileinstellvorrichtung, Bremsgerät / Descender device for rescue and rope adjustment / Braking device MegaWatt EN-M-0070	EN 341:2011 K1A, EN 12841:2006 Typ C, EN 15151-1:2002	2021-5983	22.11.2026
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	Descender device for rescue and rope adjustment / Braking device MegaWatt EN-M-0070	ANSI Z 359.4-2013	2021-5983-1	22.11.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Rope Arrestor Verbindungsmittel inkl. Bandfalldämpfer / <i>Lanyard with tape fall absorber</i> Art.Nr.PSA20053, 464165, 464167, PSA20060, 800107, 800247, 801692	EN 354:2010	2021-6004	01.12.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Stretch Arrestor Y-Verbindungsmittel inkl. Bandfalldämpfer / <i>Y-Lanyard with tape fall absorber</i> Art.Nr.400200, 400210, 400211, 401485, 402070, 800045, 801004, 801166	EN 354:2010	2021-6005	01.12.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Rope Arrestor und Arax Y-Verbindungsmittel inkl. Bandfalldämpfer / <i>Y-Lanyard with tape fall absorber</i> Art.Nr.400629, 464160, PSA20043, PSA20054, 800531	EN 354:2010	2021-6006	01.12.2026
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Stretch Arrestor Verbindungsmittel inkl. Bandfalldämpfer / <i>Lanyard with tape fall absorber</i> Art.Nr. PSA20044, 400273, 801180, PSA20056, 401790, 400201, PSA 20057, 402185	EN 354:2010	2021-6007	01.12.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / O2 HRO HI CI WR FR SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 V GTX mid grey	EN ISO 20347:2012	2021-6008	05.12.2026
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A O2 HRO HI CI WR FR SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.0 V GTX mid grey	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-6008-1	05.12.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C O2 HRO HI CI WR FO SRC Forest Fighter Portugal	EN ISO 20344:2012	2021-6016	09.12.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A / Chaussure de travail forme A</i> mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> Zephyr MK 2 LO Zephyr MK 2 LO W Zephyr MK 2 LO Ws Basis / <i>basic / base</i> : Kinetic Z & Kinetic Z WNTR, Kinetic Z Memo & Kinetic Z WNTR Memo Orthopädisch / <i>orthopaedic / orthopédique</i> : ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 FO CI HI HRO SRC 310892 0410, 310892 0493, 310892 0731, 310892 0737, 310892 0750, 310892 0999 310893 0410, 310893 0493, 310893 0731, 310893 0737, 310893 0750, 310893 0999 320892 0410, 320892 0493, 320892 0731, 320892 0737, 320892 0750, 320892 0999, schwarz/black, dunkelbraun/dark brown, coyote OP, wolf, ranger green, desert	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-6024	19.12.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> Zephyr MK 2 MID Zephyr MK 2 MID W Zephyr MK 2 MID Ws Basis / <i>basic / base</i> : Kinetic Z & Kinetic Z WNTR,	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-6025	19.12.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		Kinetic Z Memo & Kinetic Z WNTR Memo Orthopädisch / <i>orthopaedic</i> / <i>orthopédique</i> : ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 FO CI HI HRO SRC 310856 0410, 310856 0493, 310856 0731, 310856 0737, 310856 0750, 310856 0999 310857 0410, 310857 0493, 310857 0731, 310857 0737, 310857 0750, 310857 0999 320856 0410, 320856 0493, 320856 0731, 320856 0737, 320856 0750, 320856 0999 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown, coyote OP, wolf, ranger green, desert			
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form C / <i>Occupational footwear form C</i> / <i>Chaussure de travail forme C</i> mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>with insole workpiece for orthopaedic</i> <i>adjustment, variante A</i> / <i>avec inserts pour la finition</i> <i>orthopédique, variante A</i> Zephyr MK 2 HI Zephyr MK 2 HI W Zephyr MK 2 HI Ws Basis / <i>basic</i> / <i>base</i> : Kinetic Z & Kinetic Z WNTR, Kinetic Z Memo & Kinetic Z WNTR Memo Orthopädisch / <i>orthopaedic</i> / <i>orthopédique</i> : ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 FO CI HI HRO SRC 310852 0410, 310852 0493, 310852 0731, 310852 0737, 310852 0750, 310852 0999 310853 0410, 310853 0493, 310853 0731, 310853 0737, 310853 0750, 310853 0999 320852 0410, 320852 0493, 320852 0731, 320852 0737, 320852 0750, 320852 0999 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown, coyote OP, wolf, ranger green, desert	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-6026	19.12.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form A / <i>Occupational footwear form A / Chaussure de travail forme A</i> mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> Zephyr MK 2 GTX LO Zephyr MK 2 GTX LO W Zephyr MK 2 GTX LO Ws Basis / <i>basic / base</i>: Kinetic Z & Kinetic Z WNTR, Kinetic Z Memo & Kinetic Z WNTR Memo Orthopädisch / <i>orthopaedic / orthopédique</i>: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 WR FO CI HI HRO SRC 310890 0410, 310890 0493, 310890 0731, 310890 0737, 310890 0750, 310890 0999 310891 0410, 310891 0493, 310891 0731, 310891 0737, 310891 0750, 310891 0999 320890 0410, 320890 0493, 320890 0731, 320890 0737, 320890 0750, 320890 0999 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown, coyote OP, wolf, ranger green, desert	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-6027	19.12.2026
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> Zephyr MK 2 GTX MID Zephyr MK 2 GTX MID W Zephyr MK 2 GTX MID Ws Basis / <i>basic / base</i>: Kinetic Z & Kinetic Z WNTR, Kinetic Z Memo & Kinetic Z WNTR Memo Orthopädisch / <i>orthopaedic / orthopédique</i>: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 WR FO CI HI HRO SRC	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-6028	19.12.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	310854 0410, 310854 0493, 310854 0731, 310854 0737, 310854 0750, 310854 0999 310855 0410, 310855 0493, 310855 0731, 310855 0737, 310855 0750, 310855 0999 320854 0410, 320854 0493, 320854 0731, 320854 0737, 320854 0750, 320854 0999 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown, coyote OP, wolf, ranger green, desert Berufsschuh Form C / <i>Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C</i> mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> Zephyr MK 2 GTX HI Zephyr MK 2 GTX HI W Zephyr MK 2 GTX HI Ws Basis / <i>basic / base</i>: Kinetic Z & Kinetic Z WNTR, Kinetic Z Memo & Kinetic Z WNTR Memo Orthopädisch / <i>orthopaedic / orthopédique</i>: ErgoPad work:h+, ErgoPad work:x O2 WR FO CI HI HRO SRC 310850 0410, 310850 0493, 310850 0731, 310850 0737, 310850 0750, 310850 0999 310851 0410, 310851 0493, 310851 0731, 310851 0737, 310851 0750, 310851 0999 320850 0410, 320850 0493, 320850 0731, 320850 0737, 320850 0750, 320850 0999 schwarz/black, dunkelbraun/dark brown, coyote OP, wolf, ranger green, desert	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2021-6029	19.12.2026
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Bandfalldämpfer, Falldämpferseil und Y-Gehänge / energy absorber, energy absorber rope and Y-hangers 102-BFD, 102-0-FOK07yxxxx, 102-0-YOK07yxxxx	EN 355:2002	2021-6031	15.12.2026

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Manustop-Halteseil mit Polyesterseil Kausche vernäht – Seil 10,5 mm / Manustop holding rope with polyester rope thimble sewn - rope 10,5 mm / Manustop Halteseil mit Karabiner mit Steg mit Kernmantelseil 10,5 mm aus Polyamid / Manustop holding rope with carabiner with web with core sheath rope 10,5 mm made of polyamide 101-N-MOK04xyyyy, 101-0-MOK07Xyyyy	EN 358:2018	2021-6032	19.12.2026
TR	Knot Yapi ve iş Güvenliği Sanayi Ticaret A.Ş. Tugay yolu Cad. Nuvo Dragos Sit. No:12 Kat:11 Daire: 120 Maltepe/ İstanbul	Auffanggurt / Full Body Harness PT-31	EN 361:2002, EN 358:2018	2022-6039	13.01.2027
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	Anschlageinrichtung / Verbindungsmittel / <i>Anchor devices/Lanyard</i> TVG-BFD / TVG-BFD-R	EN 354:2010, EN 355:2002	2022-6040	17.01.2027
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> BFD-FLEX, Y-BFD-FLEX	EN 354:2010, EN 355:2002	2022-6041	17.01.2027
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	Anschlageinrichtung / Verbindungsmittel / <i>Anchor Device/Lanyard</i> TVG-27-S	EN 354:2010, EN 795:2012	2022-6042	17.01.2027
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	Mitlaufendes Auffanggerät an beweglicher Führung / <i>Guided type fall arrester on flexible anchor line</i> TSK-SK12	EN 353-2:2002	2022-6043	17.01.2027
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	Anschlageinrichtung / Verbindungsmittel / <i>Anchor Device/Lanyard</i> TVG-27 / TVG-27R	EN 354:2010, EN 795:2012	2022-6044	17.01.2027
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> MASI TS4	DIN EN 358:2019	2022-6045	17.01.2027
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	Auffanggurt / <i>Full Body Harness</i> TS95	EN 361:2002, DIN EN 358:2019	2022-6046	17.01.2027
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	Auffanggurt / <i>Full Body Harness</i> TS30, TS30-2T	EN 361:2002	2022-6047	17.01.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	Auffanggurt / <i>Full Body Harness</i> TS100, TS100S	EN 361:2002, DIN EN 358:2019	2022-6048	17.01.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form C, mit 2 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling (Medwalker MIN/MAX) für orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form C, with 2 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S3 HI CI HRO SRC 8513	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6055	14.02.2027
A	AUSTRIALPIN GmbH Industriezone C-2a 6166 Fulpmes	Klebehaken, Ankerpunkt HB__AL	EN 959:2018	2022-6068	07.03.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	ARAX - CONNECT Verbindungsmittel / <i>Lanyard</i> Art. 800751	EN 354:2010	2022-6073	20.03.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	GEO Salus & GEO Salus Ascend Auffanggurt / <i>Full body harness</i>	EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008	2022-6076	23.03.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Salus & Salus Ascend Auffanggurt / <i>Full body harness</i>	EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008	2022-6079	23.03.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-K2-AIO Anschlageinrichtungen Typ C und E / Anchor device Type D and E AIO (All in One)	EN 795:2012, Typ C und E DIN CEN/TS 16415:2017	2022-6087	03.04.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-K2-TAURUS Anschlageinrichtungen Typ D und E / Anchor device Type D and E Taurus	EN 795:2012, Typ D und E DIN CEN/TS 16415:2017	2022-6088	03.04.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-K2-EAP Anschlageinrichtungen Typ A und E / Anchor device Type A and E EAP	EN 795:2012, Typ A und E DIN CEN/TS 16415:2017	2022-6089	03.04.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Anschlagband / Anchorage strap AB25	EN 795:2012 Typ B, EN 354:2010	2022-6091	05.04.2027
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Anchorage strap AB25	ANSI/ASSE Z359.18-2017	2022-6093	05.04.2027
S	3M Personal Safety Division 3M Svenska AB, Box 2341, Malmstensg. 19 SE-331 02 Värnamo, Sweden	3M Peltor SportTac Level-dependent with electrical Audio Input MT16H210F-478-*	EN 352-1:2020, EN 352-4:2020, EN 352-6:2020	2022-6066	23.03.2027
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	HMS – Stahlkarabiner Ringverschluss Mehrzweckkarabiner mit / ohne Steg / HMS - steel carabiner ring lock multi-purpose carabiner with / without bar Verbindungselement / Connector 81 1006 Bxxxx	EN 362:2004, EN 12275:2013	2022-6095	12.04.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C O2 HRO HI CI FO SRC BLACK EAGLE® Tactical 2.0 GTX high/black B	EN ISO 20347:2012	2022-6099	18.04.2027
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Auffanggerät SK 12-16 Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung / Guided-type fall arresters including a flexible anchor line Gurte und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten / Belts and lanyards for work positioning or restraint	EN 353-2:2002, EN 358:2018	2022-6102	25.04.2027
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Work Positioning Rope SK 12-16 Lanyards and Positioning Lanyards	ANSI/ASSP Z359.3-2019	2022-6104	25.04.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-NOVO-AIO Anschlageinrichtung Typ C und E / Anchor device type C and E AIO (All in One)	EN 795:2012, Typ C und Typ E, DIN CEN/TS 16415:2017	2022-6109	01.05.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-NOVO-TAURUS Anschlageinrichtung Typ D und E / Anchor device type	EN 795:2012, Typ D und Typ E, DIN CEN/TS 16415:2017	2022-6110	01.05.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	D and E TAURUS SOPV-NOVO-EAP Anschlageinrichtung Typ A und E / Anchor device type A and E EAP	EN 795:2012, Typ A und Typ E, DIN CEN/TS 16415:2017	2022-6111	01.05.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B, mit 2 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling (Medwalker MIN/MAX) für orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form B, with 2 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S3 HI CI HRO SRC 8313	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6114	03.05.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel / Lanyard Mast Ring Art. 800679	EN 354:2010	2022-6120	05.05.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel Bandfalldämpfer AHK Karabiner / Schlaufe Lanyard energy absorber AHK carabiner / loop Verbindungsmittel Bandfalldämpfer Twistlock- Drehwirbel / Schlaufe / Lanyard energy absorber Twistlock swivel / loop PA/PES 33mm 400706, 400708	EN 354:2010, EN 355:2002	2022-6121	15.05.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bandfalldämpfer Schlaufe energy absorber loop PA/PES 33mm 400707	EN 355:2002	2022-6122	15.05.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuhe Form C /occupational footwear form C O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX high/black B	EN ISO 20347:2012	2022-6124	10.05.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuhe Form C / occupational footwear form C O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX high/coyote B	EN ISO 20347:2012	2022-6125	10.05.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuhe Form C / occupational footwear form C O2 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic 2.1 GTX high/sage B	EN ISO 20347:2012	2022-6126	10.05.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A / Occupational footwear form A / Chaussure de travail forme A O3 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.1 GTX low black	EN ISO 20347:2012	2022-6131	11.05.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / Occupational footwear, form A, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme A, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A O3 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.1 GTX low black	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6131-1	11.05.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B O3 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.1 GTX mid black	EN ISO 20347:2012	2022-6132	11.05.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A O3 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.1 GTX mid black	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6132-1	11.05.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C O3 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.1 GTX high black	EN ISO 20347:2012	2022-6133	11.05.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / Occupational footwear, form C, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme C, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A O3 HRO HI CI WR FO SRC BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.1 GTX high black	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6133-1	11.05.2027
D	W.Funcke GmbH & Co KG Kölner Straße 87 45481 Mülheim an der Ruhr	BFD-SK 12 / Y-BFD-SK 12 Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer / Lanyard with energy absorber 12074	EN 354:2010, EN 355:2002	2022-6135	17.05.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling für (Medwalker MIN/MAX) orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form A, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S2 CI SRC ESD 1172	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6147-1	12.06.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling für (Medwalker MIN/MAX) orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form A, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S1 CI SRC ESD 1772	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6147-2	12.06.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling für (Medwalker MIN/MAX) orthopädische Zurichtung Variante A /	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6148-1	12.06.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		<i>Safety footwear form A, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S2 CI SRC ESD 2272/2272D			
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling für (Medwalker MIN/MAX) orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form A, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S1 CI SRC ESD 2772	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6148-2	12.06.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling für (Medwalker MIN/MAX) orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form A, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S3 CI SRC ESD 5273	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6149-1	12.06.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling für (Medwalker MIN/MAX) orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form B, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S3 CI SRC ESD 5473	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6149-2	12.06.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling für (Medwalker MIN/MAX) orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form A, with 3 insoles</i> (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A S1 CI SRC ESD 7772	EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6150	12.06.2027
S	3M Personal Safety Division 3M Svenska AB, Box 2341, Malmsteng. 19 SE-331 02 Värnamo, Sweden	3M PELTOR TWIN CUP Headset Headband earmuffs and helmet mounted earmuffs with electrical Audio Input MT72H540A-50 (headband earmuffs) MT72H540P3E-50 (helmet mounted earmuffs) Carriers •helmet 3M SecureFit 5500NVE (basic combination) •helmet 3M G3000 (supplementary combination) •helmet MSA V-Gard 500 (supplementary combination)	EN 352-1:2020, EN 352-3:2020, EN 352-6:2020	2022-6151	07.03.2028
S	3M Personal Safety Division 3M Svenska AB, Box 2341, Malmsteng. 19 SE-331 02 Värnamo, Sweden	3M Peltor H31A Gehörschützer – Kapselgehörschützer mit Kopfbügel / Hearing protectors – Earmuffs over the head	EN 352-1:2020	2022-6153	10.11.2027
S	3M Personal Safety Division 3M Svenska AB, Box 2341, Malmsteng. 19 SE-331 02 Värnamo, Sweden	3M Peltor H505B Gehörschützer – Kapselgehörschützer mit Nackebügel / Hearing protectors –behind the head earmuffs	EN 352-1:2020	2022-6154	10.11.2027
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Verbindungsmittel, Anschlagereinrichtung / Lanyard, anchor device Verstellschlinge endlos • offen/open, GA 85 9301/ xxx; Fabr.-Nr. 2100001 - 2200200 • Abgenähte Einhängeschlaufe / stiched loop, GA 85 9302/ xxx; Fabr.-Nr. 2200001 - 2200030	EN 354:2010, EN 795:2012, Typ B	2022-6155	14.06.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	RKA UNI-C Auffanggurt / Gurte und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten / Full body Harness / Belts and lanyards for work positioning or restraint	EN 358:2018, EN 361:2002	2022-6158	12.07.2027
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	RKA UNI C-A Auffanggurt / Gurte und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten / Full body Harness / Belts and lanyards for work positioning or restraint	EN 358:2018, EN 361:2002	2020-6160	12.07.2027
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	RKA UNI Auffanggurt / Gurte und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten / Full body Harness / Belts and lanyards for work positioning or restraint	EN 358:2018, EN 361:2002	2022-6162	12.07.2027
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	RKA UNI EDS Auffanggurt / Gurte und Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten / Full body Harness / Belts and lanyards for work positioning or restraint	EN 358:2018, EN 361:2002	2022-6169	12.07.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Bandschlinge Tube Slim Verbindungsmittel, Schlinge, Anschlagereinrichtung / Lanyard, Slings, Anchor device 401419, 800279, 800280, 800281, 801584, 800282, 800283, 800284; 801673, 801743, 801744	EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795:2012 Typ B	2022-6190	17.07.2027
D	RND sportive GmbH Ismanninger Straße 7b 85609 Aschheim / München Deutschland	Bandschlinge Tube Slim Verbindungsmittel, Schlinge, Anschlagereinrichtung / Lanyard, Slings, Anchor device 800962, 800962, 800964	EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795:2012 Typ B	2022-6190 EMZ	17.07.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	Guided type fall arrester „VERT-GLEIT-50“ including an energy absorber for securing one person (50 kg – 141 kg) on the vertical rigid anchor line „VERT-SET- 50“, which includes an Ø 8 mm wire rope and end terminations. Climbing Ladder Fall Arrest Systems	ANSI/ASSE Z359.16-2016	2022-6193	17.07.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	Guided type fall arrester „VERT-GLEIT-50“ including an energy absorber for securing one person (50 kg – 141 kg) on the vertical rigid anchor line „VERT-SET-80“, which includes an Ø 8 mm wire rope and end terminations. Climbing Ladder Fall Arrest Systems	ANSI/ASSE Z359.16-2016	2022-6194	17.07.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	EAP-TEL Anschlageinrichtung Typ B / Anchor device type B EAP	EN 795:2012, Typ B, DIN CEN/TS 16415:2017	2022-6196	24.07.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Verbindungsmittel Rope / Lanyard Verbindungsmittel / Lanyard 409086;801850;801851;801852	EN 354:2010	2022-6207	10.08.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling (Medwalker MIN/MAX) für orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form A, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S3 CI SRC 6283	EN ISO 20345:2011, OVE EN IEC 61340-4-3, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6221-1	11.09.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling (Medwalker MIN/MAX) für orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form B, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S3 CI SRC 6483	EN ISO 20345:2011, OVE EN IEC 61340-4-3, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6221-2	11.09.2027
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form A, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling (Medwalker MIN/MAX) für orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety</i>	EN ISO 20345:2011, OVE EN IEC 61340-4-3, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6222-1	11.09.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		<i>footwear form A, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S3 CI SRC 6283L			
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B, mit 3 Einlegesohlen (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) und Einlagenrohling (Medwalker MIN/MAX) für orthopädische Zurichtung Variante A / <i>Safety footwear form B, with 3 insoles (Jomo E1 Dry Tech, Jomo E1 Dry Tech small, Jomo E1 Dry Tech Gel) and insole workpiece (Medwalker MIN/MAX) for orthopaedic adjustment Variante A</i> S3 CI SRC 6483L	EN ISO 20345:2011, OVE EN IEC 61340-4-3, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6222-2	11.09.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC XVENTURE GTX coyote	EN ISO 20347:2012	2022-6229	25.09.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC XVENTURE GTX coyote	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6229-1	25.09.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC XVENTURE GTX brown	EN ISO 20347:2012	2022-6231	25.09.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de</i>	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6231-1	25.09.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		<i>travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC XVENTURE GTX brown			
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC XVENTURE GTX tan	EN ISO 20347:2012	2022-6232	25.09.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC XVENTURE GTX tan	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6232-1	25.09.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B / <i>Occupational footwear form B / Chaussure de travail forme B</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC XVENTURE GTX grey	EN ISO 20347:2012	2022-6233	25.09.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form B mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC XVENTURE GTX grey	EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6233-1	25.09.2027
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	FUSE EN-M-0071 Mitlaufendes Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung / Guided type fall arresters incl. a flexible anchor line Seileinstellvorrichtung / Rope adjustment devices	EN 353-2:2022 EN 12841:2006, Typ A PPE-R11.075	2022-6234	26.09.2027
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	FUSE EN-M-0071 Safety Requirements for Single Anchor Lifelines and Fall Arresters for Personal Fall Arrest Systems	ANSI/ASSE Z359.15-2014	2022-6243	26.09.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Rettungsschlaufe SOS/A Brustschlinge Texport / Rescue Loop SOS/A Chest loop texport Rettungsschlaufe / rescue loops 402117-402120, 402048, 800219, 800270	EN 1498:2006	2022-6257	18.10.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Schraubkarabiner BSK / Screw-Lock BSK Verbindungselement / connector 3860017	EN 362:2004, Klasse B	2022-6261	23.10.2027
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Twistlock-HMS-Karabiner Verbindungselement / connector 3860020	EN 362:2004, Klasse B	2022-6262	23.10.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form C / <i>Occupational footwear form C / Chaussure de travail forme C</i> O2 HRO HI CI WR FO SRC TAPIO braun	EN ISO 20347:2012	2022-6267	26.10.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-BAUDER-EAP Anschlageinrichtung Typ A und Type E / Anchor device type A and E EAP	EN 795:2012, Typ A und Typ E, DIN CEN/TS 16415:2017	2022-6264	08.11.2027
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-BAUDER-TAURUS Anschlageinrichtung Typ D und Type E / Anchor device type D and E TAURUS	EN 795:2012, Typ D und Typ E, DIN CEN/TS 16415:2017	2022-6265	08.11.2027
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Feuerwehrtiefel / <i>Footwear for firefighters</i> F2A HI3 CI AN SRC BOROS B2	EN 15090:2012, EN 61340-4-3:2018	2022-6272	08.11.2027
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Feuerwehrtiefel mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Footwear for firefighters with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A</i> F2A HI3 CI AN SRC BOROS B2	EN 15090:2012, EN 61340-4-3:2018, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6272-1	08.11.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	Berufsschuh Form A mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Occupational footwear, form B, with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A / Chaussures de</i>	EN ISO 20347:2022	2022-6289	24.11.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		<i>travail forme B, avec inserts pour la finition orthopédique, variante A</i> O2 HRO HI CI FO SR Black Eagle Adventure 2.1 T low olive rock			
A	A. Haberkorn & Co GmbH Werndlstraße 3 4240 Freistadt	Kurzsicherungsschlinge Texport Verbindungsmittel / Lanyard 801847	EN 354:2010	2022-6291	29.11.2027
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Oval-Stahlkarabiner – Ringverschluss Mehrzweckkarabiner mit / ohne Steg / Oval steel karabiner - ring clasp multi-purpose karabiner with / without bar Verbindungselemente / Connector 81 1007 xxxxx	EN 362:2004, EN 12275:2013	2022-6292	15.12.2027
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Feuerwehrstiefel / <i>Footwear for firefighters</i> F2A HI3 CI AN SRC BOROS B3 short	EN 15090:2012, EN 61340-4-3:2018	2022-6295	12.12.2027
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Feuerwehrstiefel mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Footwear for firefighters with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A</i> F2A HI3 CI AN SRC BOROS B3 short	EN 15090:2012, EN 61340-4-3:2018, ÖNORM Z 1259:2017	2022-6295-1	12.12.2027
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	EN-V-0150 Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel / Shock absorber, with integrated lanyard Shockstop-Lite-I 140 ...	EN 355:2002, EN 354:2010, PPE- R/11.074	2022-6306	15.12.2027
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	EN-V-0151 Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel / Shock absorber, with integrated lanyard Shockstop-I 140 ...	EN 355:2002, EN 354:2010, PPE- R/11.074	2022-6307	15.12.2027
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	EN-V-0152 Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel / Shock absorber, with integrated lanyard Shockstop Y 140 ... ANSI ..., Shockstop Y 140 Tie Back ... ANSI...	EN 355:2002, EN 354:2010, PPE- R/11.074	2022-6308	15.12.2027

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	EN-V-0152 Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel / Shock absorber, with integrated lanyard Shockstop Y 140 ... ANSI ..., Shockstop Y 140 Tie Back ... ANSI...	ANSI/ASSE Z359.13-2013	2022-6309	15.12.2027
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	EN-V-0153 Falldämpfer / Shock absorber Shockstop Pro 140 ...	EN 355:2002	2022-6310	15.12.2027
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	EN-V-0153 Falldämpfer / Shock absorber Shockstop Pro 140 ...	ANSI/ASSE Z359.13-2013	2022-6311	15.12.2027
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	EN-V-0154 Falldämpfer mit integriertem Verbindungsmittel / Energy absorber with integrated lanyard Shockstop Lite I 120 ...	EN 355:2002, EN 354:2010	2022-6312	15.12.2027
D	Edelrid GmbH & Co. KG Achener Weg 66 88316 Isny im Allgäu	EN-V-0155 Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung / Guided-type fall arresters including a flexible anchor line Ombilix 140 ...	EN 353-2:2002, EN 358:2018, PPE-R/11.075	2022-6313	15.12.2027
D	HAIX® Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstr. 10 84048 Mainburg	BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.1 GTX low/black BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.1 GTX mid/black BLACK EAGLE® Athletic Pro 2.1 GTX high/black Berufsschuh Form A, B, C / Occupational footwear form A, B, C / Chaussure de travail forme A, B, C mit Einlagenrohling „HAIX Certified Orthopedic System“ für orthopädische Zurichtung, Variante A / with insole blank "HAIX Certified Orthopedic System" for orthopedic trimming, variant A / avec ébauche de semelle "HAIX Certified Orthopedic System" pour appareillage orthopédique, variante A / O7S HRO HI CI FO SR	EN ISO 20347:2022, ÖNORM Z 1259:2017	2023-6321	30.01.2028
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Sicherheitsschuh Form A, B, C / Safety footwear form A, B, C / Chaussures de sécurité forme A, B, C Herren Men / Hommes	EN ISO 20345:2022	2022-6300	31.01.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		Zephyr GTX low Work Zephyr GTX mid Work Zephyr GTX high Work Kinetic Men W1, Kinetic Men W1 WNTR, Kinetic Men W1 Memo & Kinetic Men W1 WNTR Memo S3S WR FO CI HI HRO SR (S7S FO CI HI HRO SR) desert			
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Sicherheitsschuh Form A, B, C / Safety footwear form A, B, C / Chaussures de sécurité forme A, B, C Herren Men / Hommes Zephyr GTX low Work Zephyr GTX mid Work Zephyr GTX high Work Kinetic Men W1, Kinetic Men W1 WNTR, Kinetic Men W1 Memo & Kinetic Men W1 WNTR Memo S3S WR FO CI HI HRO SR (S7S FO CI HI HRO SR) dark brown	EN ISO 20345:2022	2022-6301	31.01.2028
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Sicherheitsschuh Form A, B, C / Safety footwear form A, B, C / Chaussures de sécurité forme A, B, C Herren Men / Hommes Zephyr GTX low Work Zephyr GTX mid Work Zephyr GTX high Work Kinetic Men W1, Kinetic Men W1 WNTR, Kinetic Men W1 Memo & Kinetic Men W1 WNTR Memo S3S WR FO CI HI HRO SR (S7S FO CI HI HRO SR) coyote OP	EN ISO 20345:2022	2022-6302	31.01.2028
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Sicherheitsschuh Form A, B, C / Safety footwear form A, B, C / Chaussures de sécurité forme A, B, C Herren Men / Hommes Zephyr GTX low Work Zephyr GTX mid Work Zephyr GTX high Work	EN ISO 20345:2022	2022-6303	31.01.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		Kinetic Men W1, Kinetic Men W1 WNTR, Kinetic Men W1 Memo & Kinetic Men W1 WNTR Memo S3S WR FO CI HI HRO SR (S7S FO CI HI HRO SR) wolf			
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Sicherheitsschuh Form A, B, C / Safety footwear form A, B, C / Chaussures de sécurité forme A, B, C Herren Men / Hommes Zephyr GTX low Work Zephyr GTX mid Work Zephyr GTX high Work Kinetic Men W1, Kinetic Men W1 WNTR, Kinetic Men W1 Memo & Kinetic Men W1 WNTR Memo S3S WR FO CI HI HRO SR (S7S FO CI HI HRO SR) ranger green	EN ISO 20345:2022	2022-6304	31.01.2028
D	LOWA Sportschuhe GmbH Hauptstraße 19 85305 Jetzendorf	Sicherheitsschuh Form A, B, C / Safety footwear form A, B, C / Chaussures de sécurité forme A, B, C Herren Men / Hommes Zephyr GTX low Work Zephyr GTX mid Work Zephyr GTX high Work Kinetic Men W1, Kinetic Men W1 WNTR, Kinetic Men W1 Memo & Kinetic Men W1 WNTR Memo S3S WR FO CI HI HRO SR (S7S FO CI HI HRO SR) black	EN ISO 20345:2022	2022-6305	31.01.2028
TR	Knot Yapi ve iş Güvenliği Sanayi Ticaret A.Ş. Tugay yolu Cad. Nuvo Dragos Sit. No:12 Kat:11 Daire: 120 Maltepe/ İstanbul	Full Body Harness PTK-34 Gurte zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten / Auffanggurt / Sitzgurt / Belts for work positioning or restraint / Full Body Harness / Sit Harness	EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2008	2023-6328	26.02.2028
TR	Knot Yapi ve iş Güvenliği Sanayi Ticaret A.Ş. Tugay yolu Cad. Nuvo Dragos Sit. No:12 Kat:11 Daire: 120 Maltepe/ İstanbul	Static Rope 12mm Kernmantelseil mit geringer Dehnung / Low stretch kernmantel ropes KRM.0004	EN 1891:1998, Typ B	2023-6331	26.02.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
TR	Knot Yapi ve iş Güvenliği Sanayi Ticaret A.Ş. Tugay yolu Cad. Nuvo Dragos Sit. No:12 Kat:11 Daire: 120 Maltepe/ Istanbul	Static Rope 14mm Kernmantelseil mit geringer Dehnung / Low stretch kernmantel ropes KRM.0005	EN 1891:1998, Typ B	2023-6332	26.02.2028
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Feuerwehrtiefel / <i>Footwear for firefighters</i> F2A HI3 CI AN SRC BOROS B3 cross	EN 15090:2012, EN 61340-4-3:2018	2023-6341	21.03.2028
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Feuerwehrtiefel mit Einlagenrohlingen für orthopädische Zurichtung, Variante A / <i>Footwear for firefighters with insole workpiece for orthopaedic adjustment, variante A</i> F2A HI3 CI AN SRC BOROS B3 cross	EN 15090:2012, EN 61340-4-3:2018, ÖNORM Z 1259:2017	2023-6341-1	21.03.2028
A	Stubai ZMV GmbH Dr. Kofler-Straße 1 6166 Fulpmes	Climbing Helmet / Spirit UL	EN 12492:2012	2023-6352	22.04.2028
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Schrägzuganker Anschlageinrichtung / anchor device 731010	EN 795:2012, Typ B / EN 959:2018, CEN TS 16415:2013	2023-6359	15.05.2028
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Durchsteckanker Anschlageinrichtung / anchor device 731013	EN 795:2012, Typ B / CEN TS 16415:213	2023-6361	15.05.2028
A	TMH Trading GmbH Ennser Straße 39 4407 Steyr-Gleink	CLAWGEAR Combat Harness Main Belt and Support Sleeve Gurte zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten / Belts for work positioning or restraint	EN 358:2018	2023-6378	31.05.2028
A	TMH Trading GmbH Ennser Straße 39 4407 Steyr-Gleink	CLAWGEAR Combat Harness Main Belt and Leg Loops Anseilgurt / Harness	EN 12277:2015	2023-6379	31.05.2028
D	PSA-Sicherheitstechnik GmbH & Co KG Dellenfeld 44 42653 Solingen	Rettungsgurt RG 16 E Rettungsgurt / Rescue Harness	EN 1497:2007	2023-6382	05.06.2028
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Verlängerungselement permanent/temporär / Extension element permanent/temporary 81 1050 /. Gabel-/Augterminal	EN 354:2010	2023-6383	05.06.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
		81 1052 / . Gabel-/Gabelterminal 81 1055 / . Aug- / Augterminal			
S	3M Personal Safety Division 3M Svenska AB, Box 2341, Malmstensg. 19 SE-331 02 Värnamo, Sweden	3M Peltor Alert (M2RX7A2-01 mit Kopfbügel / M2RX7P3E2-01 am Helm befestigt)	EN 352-1, EN 352-3, EN 352-4, EN 352-8	2023-6393	18.06.2028
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-AREO-EAP Anschlageinrichtung Typ A und E / Anchor device type A and E	EN 795:2012, Typ A und Typ E, DIN CEN/TS 16415:2017	2023-6389	25.06.2028
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-AREO-AIO Anschlageinrichtung Typ C und E / Anchor device type C and E	EN 795:2012, Typ C und Typ E, DIN CEN/TS 16415:2017	2023-6390	25.06.2028
A	INNOTECH Arbeitsschutz GmbH Laizing 10 4656 Kirchham	SOPV-AREO-TAURUS Anschlageinrichtung Typ D und E / Anchor device type C and E	EN 795:2012, Typ D und Typ E, DIN CEN/TS 16415:2017	2023-6391	25.06.2028
BHR	Hassan Ebrahim Bukamal & Sons Company P.O Box No. 5682, Flat/Shop No. 71 Building 280, Block 356, Road 5616 Salihiya, Kingdom of Bahrain	Panther Plus Industrieschutzhelm / Industrial safety helmet 6000 V 51-63 cm	EN 397:2012+A1:2012	2018-5125-4 EMZ	28.06.2023
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Supersaver Abseilgerät / Descender device	EN 341:2011, Klasse B	2023-6398	28.06.2023
A	MARK Save A Life GmbH Gleinkerau 23 4582 Spital am Pyhrn	MARK Supersaver Abseilgerät / Descender device	ASSE/ANSI Z359.4-2013	2023-6399	28.06.2023
A	Rosenbauer International AG Paschingerstraße 90 4060 Linz - Leonding	Feuerwehrtiefel / <i>Footwear for firefighters</i> F2A HI3 CI AN SRC BOROS B1 AR	EN 15090:2012, EN 61340-4-3:2018	2023-6404	12.07.2028
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form B / <i>Safety footwear Form B</i> Asphalt Profi HS S2-PS S2-PS HI-CI-HRO-Ø 6233	EN ISO 20345:2022 ÖNORM Z1259	2023-6405	23.08.2028
A	SCHÜTZE-SCHUHE GmbH Pregartener Straße 15 4284 Tragwein	Sicherheitsschuh Form C / <i>Safety footwear Form C</i> Asphalt Profi KH S2-PS S2-PS HI-CI-HRO-Ø 6433	EN ISO 20345:2022 ÖNORM Z1259	2023-6406	23.08.2028

Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
A	Ing. Hansjörg Kendler GmbH Römerstraße 163a 6072 Lans bei Innsbruck	Auffanggurt mit D-Ring mit Haltefunktion 112-D4yz	EN 361:2002	2023-6407	03.09.2028
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	Kernmantel Seil mit geringer Dehnung LIROS Safe Vision 11,8 mm Art. 01595-0000	EN 1891:1998, Form A	2023-6409	19.09.2028
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	Kernmantel Seil mit geringer Dehnung LIROS Safe Vision & Drayer Kletterseil tango 12,8 mm Art. 01596-0000, 01596-D128	EN 1891:1998, Form A	2023-6410	19.09.2028
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	Gehörschützer EARWEAR CHAT	EN 352-2:2020, EN 352-9:2020	2023-6411	27.09.2023
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	Schlinge LIROS Safe Prusik 8mm Art. 01592-0000	EN 566:2017	2023-6412	27.09.2028
D	LIROS GmbH Sieggrubenstraße 7 95180 Berg	Schlinge LIROS Safe Prusik 9,1mm Art. 01591-0000	EN 566:2017	2023-6413	27.09.2028
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik EARWEAR COMFORT Filter: RED, DR20, BLUE, BLACK, WHITE	EN 352:2-2020	2023-6414	03.10.2028
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik EARWEAR COMFORT X Filter: RED, DR20, BLUE, BLACK, WHITE	EN 352:2-2020	2023-6415	03.10.2028
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik EARWEAR RACE	EN 352:2-2020	2023-6416	03.10.2028
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik EARWEAR SOUNDSAVER Filter: HI, MED	EN 352:2-2020	2023-6417	03.10.2028
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik EARWEAR SOUNDSAVER X Filter: HI+ (SIKA 5), HI (SIKA 10), MED (SIKA 80)	EN 352:2-2020	2023-6418	03.10.2028
A	Neuroth International AG Paula-Neuroth-Straße 1 8403 Lebring	individuell geformte Gehörschutzotoplastik EARWEAR TITAN Filter: RED, DR20, BLUE, BLACK, WHITE	EN 352:2-2020	2023-6419	03.10.2028



Staat	Bescheinigungsinhaber:	Produkt:	Norm	BMB-Nr.:	Gültig bis:
UK	Prosolve Sandall Stones Rd, Kirk Sandall Industrial Estate, Doncaster DN3 1QR, United Kingdom	Industrieschutzhelm / Industrial Safety Helmet Prosolve 6000VR	EN 397:2012	2023-6421	08.10.2028
PL	Polstar Holding Woloszczk sp.k. Ul. H. Modrzejewskiej 52 75-735 Koszalin	Anstoßkappe / Bump Cap Polstar, Chaplin Bump Cap Size 55-66	EN 812:2012	2023-6420	08.10.2028

